

Professionelle Reinigungs- und Pflegeprodukte und Wäschepflegemittel

Produktkatalog 2017



Arnold Holste Wwe.
GmbH & Co. KG
Sudbrackstraße 1-7
D-33611 Bielefeld

Tel. +49 (0) 521 / 5 20 75 - 0
Fax +49 (0) 521 / 5 20 75 - 111
Info@Holste.de
www.Holste.de

Zeichenerklärung



Bodenreinigung
& Pflege



Manuelles Spülen



Textilreinigung



Automaten-
reinigung



Manuelles Reinigen



Temp.-Bereich



Manuelle
Bodenreinigung



Küchenreinigung



Wäschepflege



Polieren



Maschinelles
Spülen



Handreinigung



Bodenbeschichtung



Maschinen
Entkalkung



Baden &
Duschen



Parkettreinigung



Glasreinigung



mit Sprühkopf



1- Mehrscheiben-
maschinen



Bad & Sanitärbereich



Haus &
Garten



Teppichreinigung



WC-Reinigung



Desinfektion



Teppichboden-
reinigung



Raumpflege &
Reinigung



Industriereinigung



Sprühextraktion




Hochdruck-
reinigung



Abtauen

pH - Werte



Übersicht unserer Produktbereiche

Grundreiniger	ab Seite 6
Beschichtungen	ab Seite 7
Unterhaltsreiniger mit Pflege	ab Seite 9
Unterhaltsreiniger ohne Pflege	ab Seite 11
Teppichreiniger	ab Seite 16
Sanitärgrundreiniger	ab Seite 17
Sanitärunterhaltsreiniger	ab Seite 18
Sanitärumfeldprodukte	ab Seite 20
Handreinigung - Cremeseifen	ab Seite 20
Handreinigung - Handwaschpasten	ab Seite 21
Industriereinigung und Sonderprodukte	ab Seite 23
Desinfektion	ab Seite 25
Gastronomie - Handspülmittel	ab Seite 27
Gastronomie - Maschinenspülmittel Pulver / Tabs	ab Seite 28
Gastronomie - Maschinenspülmittel flüssig	ab Seite 29
Gastronomie - Klarspüler	ab Seite 30
Gastronomie - Regeneriersalz	ab Seite 31
Gastronomie - Entkalker	ab Seite 32
Gastronomie - Fettlöser / Grill- und Backofenreiniger	ab Seite 33
Gastronomie - Fettlöser / Rauchharzentferner	ab Seite 34
Gastronomie - Edelstahlpflege/Spezialprodukte	ab Seite 35
Gastronomie - Spezialprodukte	ab Seite 36
Wäschepflege - Textilpflegeprodukte / Waschmittel / Fleckensalz	ab Seite 37
Holste Traditionsprodukte - Kaiser Natron	ab Seite 41
Holste Traditionsprodukte - Hand- und Körperpflege	ab Seite 20
Zubehör	ab Seite 45

Linofloor

Grundreiniger

Grundreiniger für alkaliempfindliche Bodenbeläge besonders geeignet für Linoleumbeläge

keine störende Geruchsbelästigung bei Grundreinigungen

Linofloor ist ein schnellwirkendes Grundreiniger-Konzentrat speziell für die Grundreinigung von Linoleumbelägen und sonstigen alkaliempfindlichen Bodenbelägen. Entfernt sicher und schnell auch gealterte Polymer- und Wachsschichten sowie hartnäckige Verschmutzungen. Entwickelt keine störenden Gerüche bei der Grundreinigung. Schon in geringer Dosierung sehr wirksam. Durch die schaumarme Einstellung auch für die Verarbeitung in Scheuersaugautomaten sehr gut geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
040750100	10 l	1	60	4260099570631	GG 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Schichtdicke bzw. Verschmutzungsgrad: ca. 1,5 – 3 l Linofloor pro 8 l kaltes Wasser. Reinigungsflotte ausbringen und ca. 10 min einwirken lassen. Antrocknung der Schmutzflotte unbedingt vermeiden. Die Flächemaschine oder manuell bearbeiten und anschließend die Schmutzflotte aufnehmen. Danach mit ausreichendem Wasser nachspülen und die gereinigte Fläche gut trocknen lassen.



Powerlöser

Grundreiniger

alkalischer Schnellgrundreiniger mit höchster Ablösekraft

entfernt sicher auch alte Polymer- und Wachsschichten

Der **Powerlöser** ist ein schnellwirkender, stark alkalischer Grundreiniger mit höchster Ablösekraft. Entfernt mühelos auch stark gealterte wachs- und Polymerschichten sowie hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen. Durch seine schaumarme Einstellung auch sehr gute in Scheuersaugautomaten zu verarbeiten. Entwickelt keine störenden Gerüche bei der Grundreinigung. Sehr wirtschaftlich in der Anwendung, da schon in geringer Dosierung extrem wirksam.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
040751100	10 l	1	60	4260099570648	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Schichtdicke bzw. Verschmutzungsgrad: ca. 1,5 – 3 l Powerlöser pro 8 l kaltes Wasser. Reinigungsflotte ausbringen und ca. 10 min einwirken lassen. Antrocknung der Schmutzflotte unbedingt vermeiden. Die Fläche maschinell oder manuell bearbeiten und anschließend die Schmutzflotte aufnehmen. Danach mit ausreichend klarem Wasser nachspülen und die gereinigte Fläche gut trocknen lassen.



Progresso

Beschichtungen

Permanent-Grundierdispersion
Porenfüller und Grundierer

ausgezeichnete Haftung auch auf schwierigen Untergründen

Progresso ist ein Spezialprodukt zur Behandlung aller offenporigen Hartböden. Es wird nicht nur ein Schließen der Poren erreicht, sondern gleichzeitig ein Haftgrund geschaffen, auf dem Pflegemittelfilme optimal aufgebaut werden können. Die bekannten Schwierigkeiten bei der Pflege von Linoleumböden werden durch vorherige Grundierung mit Progresso Grundierdispersion ausgeschaltet. Progresso ist mit üblichen Grundreinigern nicht bzw. nur unvollständig entfernbar.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
045809150	5 l	1	96	4260099570822	GE 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10 - 20° C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Progresso auf dem pH-neutralen, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Wischbezug oder Lammfellwischer auftragen und gut durchtrocknen lassen. Bei stark porösen Böden kann nach einer Wartezeit von mindestens einer Stunde ein zweiter, dünner Film aufgetragen werden. Nach gründlicher Aushärtung der Grundierdispersion kann der endgültige Pflegefilm aufgebracht werden.



Saphir

Beschichtungen

Premium-Beschichtung mit Brilliantglanz

High-Speed polierbar, weitestgehend desinfektionsmittelbeständig

Saphir ist eine moderne Hochleistungs-Polymerdispersion. Die Beschichtung erzeugt einen brillanten, wasserfesten Pflegefilm, mit ausgezeichneter Füllkraft und Trittsicherheit. Der Schutzfilm ist sehr strapazierfähig, abriebfest und schmutzabweisend. Ein exzellenter Verlauf und die weitgehende Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel zeichnen die innovative Beschichtung aus. Die Pflegeauflage ist mit einem Schnellläufer (High-Speed) polierbar.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
045810150	5 l	1	96	4260099570808	GE 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10 - 20° C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Unverdünnert anwenden. Auf den sauberen, grundgereinigten und trockenen Boden dünn und gleichmäßig 2 - 3 mal auftragen. Zwischen den einzelnen Aufträgen gut trocknen lassen. Poröse und saugende Bodenbeläge zuvor mit einer Grundierdispersion, z. B. Progresso, behandeln.



Emposa

Beschichtungen

Langzeitbeschichtung
mit seidenmatter Optik

*High-Speed polierbar, weitestgehend
desinfektionsmittelbeständig*

Emposa ist eine moderne Hochleistungs-Polymerdispersion. Die Beschichtung erzeugt einen wasserfesten Pflegefilm mit seidenmatter Optik. Die ausgezeichnete Füllkraft und hohe Trittsicherheit zeichnen den Polymerfilm aus. Der Schutzfilm ist sehr strapazierfähig, abriebfest und schmutzabweisend. Ein exzellenter Verlauf zeichnet die innovative Beschichtung aus. Die Pflegeauflage ist mit einem Schnellläufer (High-Speed) polierbar.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
045811150	5 l	1	96	4000401811164	GE 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10 - 20° C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Unverdünnert anwenden. Auf den sauberen, grundgereinigten und trockenen Boden dünn und gleichmäßig 2-3 mal auftragen. Zwischen den einzelnen Aufträgen gut trocknen lassen. Poröse und saugende Bodenbeläge zuvor mit einer Grundierdispersion, z. B. Progresso behandeln.



Metallic RH

Beschichtungen

Rutschhemmend, mit ausgezeichneter Trittsicherheit, geprüft nach DIN 18032-2

trittsicherer Pflegefilm

Metallic RH ist eine moderne Kunststoffdispersion mit Antigleiteffekt. Die Beschichtung erzeugt einen glänzenden, wasserfesten Schutzfilm mit erstklassiger Füllkraft und hoher Trittsicherheit. Weiterhin ist der Schutzfilm strapazierfähig, abriebfest und schmutzabweisend. Ein exzellenter Verlauf zeichnet die moderne Beschichtung aus. Die Pflegeauflage ist mit einem Schnellläufer (High-Speed) polierbar. Geprüft nach DIN 18032-2.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
045801100	10 l	1	60	4260099570716	GE 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10 - 20 °C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Unverdünnt anwenden. Auf den sauberen, grundgereinigten und trockenen Boden dünn und gleichmäßig 2-3 mal auftragen. Zwischen den einzelnen Aufträgen gut trocknen lassen. Poröse und saugende Bodenbeläge zuvor mit einer Grundierdispersion, z. B. Progresso behandeln.



Belclin

Beschichtungen

Bodenvollpflege, polierbar

zum Grundieren und Pflegen, auch als Wischpflege einsetzbar

Belclin ist eine Mehrzweckdispersion welche zur Grundierung und Pflege problemlos eingesetzt werden kann. Die Beschichtung erzeugt einen wasserfesten und strapazierfähigen Vollglanzfilm mit hoher Füllkraft und Trittsicherheit. Ein sehr guter Verlauf zeichnet die moderne Bodenvollpflege aus. Die Pflegeauflage ist mit einem Schnellläufer (High-Speed) polierbar. Belclin kann auch als Wischpflege sehr gut eingesetzt werden. Optimal auch zum Cleanern und zur Beseitigung von Laufstraßen geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
045802100	10 l	1	60	4260099570723	GG 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Vor Beginn der Beschichtung ist eine ausgeglichene Raum- und Bodentemperatur von ca. 10 - 20° C sicherzustellen. Wärmequellen, die zu einer Überhitzung führen können, sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Unverdünnt anwenden. Auf den sauberen, grundgereinigten und trockenen Boden dünn und gleichmäßig 2 - 3 mal auftragen. Zwischen den einzelnen Aufträgen gut trocknen lassen. Poröse und saugende Bodenbeläge zuvor mit einer Grundierdispersion, z. B. Progresso behandeln. Als Wischpflege wird Belclin mit 50 - 100 ml pro 8 Liter Wasser dosiert. Zum Cleanern 200 ml pro Liter Wasser.



Holzschutz

Beschichtungen

Edelhartwachs für lösungsmittelbeständige Bodenbeläge

aromatenfrei, problemlos polierbar

Holzschutz ist ein Edelhartwachs für alle lösungsmittelbeständigen Bodenbelagsarten. Es reinigt, pflegt und schützt z. B. unversiegeltes Parkett, Linoleum, Steinholz und unglasierte Klinker. Holste Holzschutz ist aromatenfrei, problemlos polierbar und erzeugt einen trittsicheren Pflegefilm mit seidenmatter Optik. Holzschutz ist auch bestens zum Cleanern geeignet. Beseitigt schnell Schmutz, Absatzstriche und Verkehrsspuren und ergänzt den Pflegefilm. Holste Holzschutz reinigt, pflegt und schützt unversiegeltes Parkett, Linoleum, Steinholz und unglasierte Klinker.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
02571318	10 l	1	50	4000401713185	GH 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf den grundgereinigten und trockenen Bodenbelag Holste Holzschutz pur auftragen. Nach dem Trocknen die Fläche mit einer Ein Scheibenmaschine und geeignetem Pad oder Bürste polieren. Zum Cleanern Holste Holzschutz auf den Boden sprühen und sofort mit einer Ein Scheibenmaschine und geeignetem Pad oder Bürste polieren, bis der Boden trocken und leicht glänzend ist. Vor Gebrauch Kanister kräftig schütteln. Nach Benutzung den Kanister sofort verschließen. Hinweis: Benutzte Pads oder Bürste nach Benutzung sofort mit klarem Wasser spülen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.



Multifloor

Unterhaltsreiniger mit
Pflege, Wischpflegen

Klarwischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

trittsicherer Pflegefilm nach DIN 18032-2

Multifloor ist ein Unterhaltswischpflege-Konzentrat mit besonders frischem Duft. Es besitzt eine intensive Reinigungswirkung und sehr guten Pflegeeffekt. Nach dem Trocknen entsteht ein transparenter, rutschhemmender Pflegefilm, der nach Bedarf auch mit einem Normläufer poliert werden kann. Sehr gut geeignet zur Einpflege von Bodenbelägen, auf denen eine Beschichtung nicht erwünscht ist. Exzellent auch im Cleanerverfahren einsetzbar. Durch die schaumarme Einstellung ist die Anwendung im Scheuersaugautomaten problemlos möglich.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
035400100	10 l	1	60	4260099570471	GU 40
035400010	1 l	12	50	4260099570488	GU 40

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die Unterhaltsreinigung: 40 – 80 ml pro 8 l Wasser.
Für die Einpflege auf grundgereinigten Belägen: 800 ml pro 8l Wasser.
Zum Cleanern: 100 ml pro 1 l Wasser. Im Scheuersaugautomaten: 20 – 30 ml pro 10 l Wasser.



Holstawip

Unterhaltsreiniger mit
Pflege, Wischpflegen

Duftwischpflege ohne Schichtaufbau

Duftwischpflege auf Basiswasserlöslicher Polymere

Holstawip ist eine moderne Duftwischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Böden. Die verwendeten Pflegekomponenten sind wasserlöslich und bauen keine Schichten auf, somit bleiben arbeitsaufwendige Grundreinigungen erspart. Durch schaumarme Einstellung auch zur Verarbeitung im Scheuersaugautomaten geeignet. Hinterläßt einen frischen, lang anhaltenden Duft.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
035403100	10 l	1	60	4260099570518	GU 50
035403010	1 l	12	50	4260099570501	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Unterhaltsreinigung im Naßwischverfahren: 40-60 ml auf 6 Liter Wasser verdünnt einsetzen.
Für den Automateinsatz genügen 20 – 40 ml auf 10 l Wasser.



Lignafloor Laminat- und Parkettreiniger

Unterhaltsreiniger mit
Pflege, Wischpflegen

Pflege für feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge

Lignafloor reinigt und pflegt Parkett- und Laminatböden sowie alle feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbeläge in einem Arbeitsgang. Der entstehende Schutzfilm schützt vor Wiederanschmutzung und ist rutschhemmend. Lignafloor baut keine Schichten auf und ist schnelltrocknend. Mit angenehmer Duftnote.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
035409100	10 l	60	60	4260099570563	GU 50
035409010	1 l	50	50	4260099570570	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die Unterhaltsreinigung 40 - 80 ml Lignafloor auf 8 Liter Wasser dosieren. Stehende Nässe auf feuchtigkeitsempfindlichen Belägen unbedingt vermeiden!



Promat Automatenreiniger mit Pflege

Unterhaltsreiniger mit
Pflege, Wischpflegen

schaumarm und reinigungsintensiv

Der **Promat** ist ein hochaktiver, schaumregulierter Spezialreiniger für die Großflächenreinigung mit Scheuersaugautomaten. Die verstärkte Reinigungskraft löst auch hartnäckige Verschmutzungen. Es entsteht ein schmutzabweisender Pflegefilm, der die schnelle Wiederanschmutzung merklich reduziert. Auch sehr gut für die manuelle Intensivreinigung geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
035406100	10 l	1	60	4260099570532	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge wie z. B. Linoleum, PVC, Polyolefin. Besonders geeignet für die Unterhaltsreinigung von Kautschuk- und Gummibelägen. Auch sehr gut auf Kunst- und Natursteinbelägen einsetzbar.



Wischgold Klassische flüssige Schmierseife aus natürlichen Ölen

Unterhaltsreiniger mit
Pflege, Wischpflegen

für die allgemeine Objekthygiene

Wischgold ist ein Seifenkonzentrat, daß auf natürlichen Fettsäuren und somit nachwachsenden Rohstoffen basiert. Es ist hervorragend geeignet für die pflegende Unterhaltsreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Kunststoff- und Steinböden. Sehr sparsam im Verbrauch und biologisch abbaubar. Der entstehende Pflegefilm kann zur Glanzerhöhung jederzeit poliert werden. Auch gut im Scheuersaugautomaten einsetzbar.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
002570018	10 l	1	60	4000401700185	GU 40

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei normaler Verschmutzung ca. 50 ml Wischgold auf 8 Liter Wasser dosieren. Bei stärkeren Verschmutzungen die Dosierung erhöhen. Wie gewohnt wischen und den gelösten Schmutz aufnehmen. Bei maschineller Verarbeitung im Automaten genügen 20 - 30 ml pro 10 Liter Wasser.



Holstastar

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

Multiaktivreiniger mit ME-Technologie

entfernt in hoher Konzentration auch alte Polymer- und Wachsschichten

Holstastar ist der ultranetzende Multiaktivreiniger mit Spezial-Tiefenkraftformel und ME-Technologie. Ideal geeignet für das Naßwischverfahren für beschichtete und unbeschichtete Bodenbeläge. Entfernt sicher alle öligen und fettigen Verschmutzungen von Oberflächen. Schaumarme Einstellung ermöglicht den Einsatz in Scheuersaugautomaten. Schnelle und gründliche Reinigung ohne Schichtaufbau. Hinterläßt einen nachhaltigen Frischeduft.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01537018	10 l	1	60	4000401370180	GU 50
01537010	1 l	12	50	4000401370104	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Manuell für das 1- und 2-stufige Wischverfahren: 0,25 - 0,5% (= 20 - 40 ml) auf 8 l Wasser. Für die Sprühreinigung: 4% (= 20 ml) auf 500 ml Wasser. Im Scheuersaugautomateneinsatz: 0,2% (= 20 ml) auf 10 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen kann die Dosierung erhöht werden.



NeutraDor

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

Multifunktionaler Spezial- Oberflächenreiniger

**mit Deoaktiv-Enzymkomplex und Duftneutralisator zur
Beseitigung von störenden unangenehmen Gerüchen**


NeutraDor ist ein innovativer multifunktionaler Spezialoberflächenreiniger mit der einzigartigen Doppelwirkstoff-Formel zur Beseitigung von störenden und unangenehmen Gerüchen. Die Doppelwirkstoff-Kombination aus Deoaktiv-Enzymkomplex und Duftneutralisator sorgt für einen unaufdringlichen Raumduft nach der Anwendung. Schlechte Gerüche werden sicher und schnell neutralisiert, in dem die Geruchsursache bekämpft wird. Die optimale Tensidkombination schafft streifenfreie Sauberkeit.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01530418	10 l	1	60	4000401302181	GU 40
01530410	1 l	12	50	4000401302204	GU 40

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Einsatzzweck und Verschmutzungsgrad 80 - 100 ml auf 8 l Wasser.
Bei stärkeren Verschmutzungen und höherer Geruchsbelastung die Dosierung erhöhen.
Insbesondere geeignet für das einstufige Wischverfahren. Durch die schaumarme Einstellung auch für die Anwendung im Scheuersaugautomaten geeignet.



Kraftreiniger Intensiver Mehrzweckreiniger

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

kraftvoll, universell und hohes Schmutztragevermögen

Der **Kraftreiniger** ist ein hochaktives Reinigungskonzentrat für höchste Anforderungen im Objektbereich. Reinigt wirksam, streifenfrei und dabei schonend. Auch für alle abwaschbaren Oberflächen. Das Produkt ist sparsam im Verbrauch und hinterlässt einen sympathischen Frischeduft. Sehr gut geeignet für das Nasswischverfahren.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
010200100	10 l	10 l	60	4260099570129	GU 90
010200010	1 l	1 l	50	4260099570136	GU 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die manuelle Reinigung genügen je nach Verschmutzungsgrad 40 - 60 ml auf 8 Liter Wasser.



Salmiko

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**kraftverstärkter Allzweckreiniger
mit Salmiak**

besonders gegen fettige und ölige Verschmutzungen

Salmiko ist ein konzentrierter Kraftreiniger für alle wasserbeständigen und abwaschbaren Oberflächen und Bodenbeläge. Das Produkt beseitigt schonend Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen durch eine effiziente Wirkstoffkombination. Salmiko ist sehr gut hartwasserverträglich.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
01530118	10 l	1	60	4000401301184	GU 50
01530118	1 l	12	50	4000401301108	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die Unterhaltsreinigung genügen 40 - 80 ml auf 8 Liter kaltes Wasser. Für die Intensivreinigung 100 - 200 ml auf 8 l Wasser dosieren. Reinigungsflotte einwirken lassen. Danach den Schmutz manuell oder maschinell lösen und anschließend Schmutzflotte aufnehmen. Geeignet für das Nasswischverfahren.



Zitrosol

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**Allzweckreiniger mit
angenehmem Zitrusduft**

für die allgemeine Objektreinigung

Zitrosol ist ein hochaktiver, schaumregulierter Spezialreiniger für die Großflächenreinigung mit Scheuersaugautomaten. Die verstärkte Reinigungskraft löst auch hartnäckige Verschmutzungen. Auch sehr gut für die manuelle Intensivreinigung geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
01530518	10 l	1	60	4000401305182	GU 40
01530510	1 l	12	50	4000401305106	GU 40

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die Unterhaltsreinigung genügen 60 - 80 ml je 8 Liter Wasser. Bei starken Verschmutzungen unverdünnt anwenden, einwirken lassen und anschließend manuell bearbeiten. Danach mit klarem Wasser nachwischen.



Holstador

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**Alkoholduftreiniger mit
besonderem Frischeduft**

kraftvoll, universell und hohes Schmutztragevermögen

Holstador ist ein moderner Duftreiniger mit Alkohol. Er wird als schonender Unterhaltsreiniger eingesetzt. Reinigt schnell und streifenfrei alle abwaschbaren Oberflächen. Sehr gute Hartwasserverträglichkeit. Auch geeignet für den Einsatz im Scheuersaugautomat. Hinterläßt einen angenehmen, langanhaltenden Raumduft.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01531518	10 l	1	60	4000401315181	GU 50
01531510	1 l	12	50	4000401315105	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die regelmäßige manuelle Unterhaltsreinigung genügen 40 – 60 ml Holstador auf 8 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen kann höher dosiert werden. Im Scheuersaugautomaten wird mit 20 – 30 ml pro 10 l Wasser dosiert.



Neutralo

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**schonender Neutralreiniger
für empfindliche Oberflächen**

schonender Neutralreiniger für empfindliche Oberflächen

Neutralo ist ein hochaktiver, schaumregulierter Spezialreiniger für die Großflächenreinigung mit Scheuersaugautomaten. Die verstärkte Reinigungskraft löst auch hartnäckige Verschmutzungen. Es entsteht ein schmutz-abweisender Pflegefilm, der die schnelle Wiederanschmutzung merklich reduziert. Auch sehr gut für die manuelle Intensivreinigung geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01533018	10 l	1	60	4000401330184	GU 40

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Einsatzzweck und Verschmutzungsgrad 20 - 60 ml auf 8 l Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen. Wie gewohnt wischen und den gelösten Schmutz aufnehmen.



Poril

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**Alkalischer Feinsteinzeug-
Intensivreiniger**

*automatengeeignet insbesondere für die
Grund- und Intensivreinigung*

Poril ist ein hochwirksames alkalisches Reinigungskonzentrat zur sicheren und effektiven Beseitigung von hartnäckigen Pigmentverschmutzungen. Das Produkt besitzt ein ausgezeichnetes Lösungsvermögen gegenüber Ölen, Fetten und partikelartigen Verschmutzungen wie Ruß und Graphit. Durch die aktive Tiefenwirkung werden auch festhaftende Verschmutzungen porentief und schnell entfernt. Auf Grund der schaumarmen Einstellung ist auch die Verarbeitung in Scheuersaugautomaten möglich.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
070905100	10 l	1	60	4260099570891	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad: 40 – 80 ml pro 8 l Wasser. Bei extremen Verschmutzungen kann höher dosiert werden. Im Scheuersaugautomaten genügen 20 – 30 ml pro 10 l Wasser.



Holstol

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**Glasreiniger mit Salmiak-
kraftformel - gebrauchsfertig**

streifenfreier Glanz, stark gegen fettige Verschmutzungen

Holstol reinigt streifenfrei alle Glas- und Kunststoffflächen. Löst mühelos Fett und fettige Verschmutzungen durch die kraftverstärkte Salmiakformel. Trocknet streifen- und schlierenfrei auf.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
01532018	10 l	1	60	4000401320185	GGL 20
01532014	PET 1 l	12	50	4000401320147	GGL 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Aus der praktischen Sprühflasche auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und sofort mit einem trockenem Tuch oder Haushaltspapier blankwischen. Alternativ Holstol auf ein Tuch sprühen und damit die Fläche reinigen.



Vitrixol

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**professioneller Groß-
flächenglasreiniger**

mit stabilem Mikroschaum und aktiver Glanztrockenformel

Vitrixol ist ein Großflächenglasreiniger-Konzentrat für die professionelle Glasreinigung. Es entfernt durch die spezielle Wirkstoffkombination sicher, schnell und effektiv ölige und fettige Verschmutzungen sowie Ruß und Umweltschmutz von Glasflächen, Fenstern und Fensterrahmen. Durch das Aufbringen der Reinigungsflotte mit dem Einwascher wird ein stabiler Mikroschaum mit langer Standzeit erzeugt. Das Abziehergummi gleitet leicht über die Glasfläche. Vitrixol trocknet streifenfrei durch die aktive Glanzkraftformel auf.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
015322010	1 l	12	50	4000401322103	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Einsatzzweck und Verschmutzungsgrad 20 - 60 ml auf 8 l Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen. Wie gewohnt wischen und den gelösten Schmutz aufnehmen.



Büroclean-Spray

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

**professioneller
Schreibtischreiniger**

entfernt Permanentstiftverschmutzungen

Büroclean-Spray ist ein lösungsmittelhaltiger, anwendungsfertiger Sprühreiniger mit enormer Lösekraft. Entfernt Verunreinigungen wie Permanentstiftverschmutzungen, Kugelschreiberspuren, Filzstift- und Stempelfarbe. Auch sehr gut geeignet für die Reinigung von Kunststoffoberflächen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
070904010	500 ml	12	36	4260099570952	GU 60

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf ein Tuch sprühen, die verschmutzte Fläche abreiben und trocken wischen. Bei starken Verschmutzungen direkt auf den Schmutz sprühen, kurz einwirken lassen und dann trocken wischen.



Contrastrich

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

anwendungsfertiger
Strichentferner

zur professionellen Entfernung von Absatzstrichen

Contrastrich ist ein schnell wirkender Lösungsmittel-Spezialreiniger zur professionellen Entfernung von Absatzstrichen und sonstigen starken Verschmutzungen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
070903010	1 l	6	105	4260099570945	GU 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Contrastrich wird unverdünnt angewendet. Bodenbeständigkeit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Ein sauberes, weißes Reinigungstuch mit Contrastrich befeuchten und über die zu entfernenden Verstrichungen wischen. Bei der Anwendung auf ausreichend Frischluftzufuhr sorgen.



Topaero

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

anwendungsfertiger
Oberflächenreiniger

für die schnelle Oberflächenreinigung

Topaero ist ein kraftvoller Mehrzweckreiniger mit hervorragender Dispergierfähigkeit von Schmutz- und Fettpartikeln. Für die schnelle und einfache Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen. Reinigt gründlich, effektiv und streifenfrei.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01533514	PET 1 l	12	60	4000401335141	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen, einwirken lassen und anschließend nachwischen.



Multifuchs

Unterhaltsreiniger ohne
Pflege, Allzweckreiniger

Tensidfreier Multifunktionsreiniger

ohne Enzyme, Bleiche, Phosphate, und Farbstoffe

Multifuchs ist ein innovativer, tensidfreier Multifunktionsreiniger mit hervorragender Reinigungswirkung. Beste Reinigungsergebnisse werden schon mit sehr geringer Anwendungskonzentration erzielt. Durch die schaumarme Einstellung auch im Scheuersaugautomaten zu verarbeiten. Das Produkt ist äußerst wirksam ohne Zusätze von Phosphaten und Enzymen. Reinigt tiefenwirksam auch textile Oberflächen und Beläge.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
010210100	10 l	1	60	4260099570143	GU 50
010210010	1 l	12	50	4260099570150	GU 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für die Unterhaltsreinigung genügen 40 - 80 mL auf 8 L kaltes Wasser. Für die Intensivreinigung 100 - 200 ml auf 8 l Wasser dosieren. Reinigungsflotte einwirken lassen. Danach den Schmutz manuell oder maschinell lösen und anschließend Schmutzflotte aufnehmen. Geeignet für das Naßwischverfahren.



Sprühmat

Teppichreiniger

Sprühextraktionsreiniger mit faserschonender Tiefenkraftformel

für Textil-Beläge

Sprühmat ist ein modern formulierter Sprühextraktionsreiniger für alle wasser- und farbbeständigen textilen Oberflächen und Beläge. Durch seinen pH-neutralen Wert ist er sehr faserschonend. Mit der besonderen Tiefenkraftformel reinigt er intensiv und verhindert ein schnelles Wiederanschmutzen der gereinigten Flächen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
020550100	10 l	1	60	4260099570327	GT 10
020550010	1 l	12	50	4000401550100	GT 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Fußbodenheizungen abstellen. Textilien gut absaugen. Vorhandene Flecken zunächst mit einer Lösung Sprühmat oder Multifuchs detachieren. Je nach Verschmutzungsgrad 100 – 200 ml pro 8 l Wasser dosieren. Danach die textile Oberfläche sprühextrahieren.



Teppich-Shampoo

Teppichreiniger

Teppichshampoo-Konzentrat

mit Aktivformel für die schaumaktive Grundreinigung

Das **Teppichshampoo** ist ein Aktivkonzentrat zur Shampooonierung textiler Bodenbeläge und Polstergarnituren. Das Shampoo ist faserschonend und sehr gut fett- und schmutzlösend. Auch tiefhafte Verunreinigungen werden wirkungsvoll entfernt. Der entstehende stabile Schaum schützt die Faser vor Durchnässung.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
020551100	10 l	1	60	4260099570327	GT 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Fußbodenheizungen abstellen. Textile Fläche zunächst gut absaugen. Eventuell eine Detachur von Flecken durchführen. Die Shampooonierlösung, je nach Verschmutzungsgrad 500 – 1500 ml pro 8 l Wasser, manuell oder maschinell mit einer Einschleibenmaschine (Normalläufer) mit Shampooierbürste aufbringen und einarbeiten. Den Schaum mit geeignetem Gerät (Sprühextraktionsgerät oder Wasserauger) aufnehmen. Nach vollständiger Trocknung der textilen Oberfläche gut absaugen.



Schaum Ex

Antischaum-Doppelkonzentrat zur Entschäumung von Schmutzflotten

zur Entschäumen von Reinigungsflotten

Schaum-Ex ist ein hochwirksames Antischaumkonzentrat, verhindert sicher und effektiv die Schaumbildung von Reinigungsmitteln und Schmutzflotten in Schmutzwassertanks von Naßsauggeräten. Durch die hohe Konzentration an Wirkstoffen ist das Produkt sehr sparsam und somit wirtschaftlich einsetzbar.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01902010	1 l	1	50	4000401902107	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Das Antischaumkonzentrat wird unverdünnt in den Schmutzwassertank oder die Entschäumungsvorrichtung eingefüllt. Ca. 50 – 100 ml je 10 l Schmutzflotte bzw. Wassermenge genügen. Vor Gebrauch schütteln!



Holstaforte

Sanitär-Expreßgrundreiniger

Sanitärgrundreiniger

**mit besonders effektiver Säurekombination;
leicht viskose Einstellung**

Holstaforte ist ein hochwirksamer Sanitärgrundreiniger mit der speziellen Expreßformel zur sicheren und schnellen Entfernung von Urinstein, Kalkablagerungen und Schmutzrändern. Wirkt sofort und desodoriert. Reagiert spontan durch die besonders effektive und innovative Säurekombination. Durch die leicht viskose Einstellung haftet Holstaforte sehr gut auch an schrägen Flächen. Hinterläßt einen attraktiven Frischeduft im sanitären Umfeld.




Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
025353100	10 l	1	60	4000401353107	GS 80
025353010	1 l	12	50	4000401353183	GS 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Grund- und Intensivreinigung: 0,25 – 0,5% (= 200 – 400 ml) auf 8 l kaltes Wasser.

Bei starken Verschmutzungen auf einen Lappen oder Bürste geben und die Schmutzstelle bearbeiten.

Unter dem WC-Rand kann Holstaforte pur angewendet werden. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.



Sagros WC-Reiniger

Sanitärgrundreiniger

**Ultimativreiniger mit Salzsäure
radikal und schnell wirkend,
leicht viskose Einstellung**

entfernt stärkste mineralische Verschmutzungen

Sagros, ein hochwirksamer, leicht viskoser WC-Unterhaltsreiniger zur schnellen Grundreinigung und Entkalkung von WCBecken und Urinalen. Dreifach wirksam, reinigt, entkalkt und hinterläßt einen frischen Duft. Haftet auch gut an schrägen Flächen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03055508	750 ml	12	65	4000401555082	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei WC's und Urinalen wird Sagros unverdünnt in das Becken bzw. unter den Rand gespritzt und mit einer Bürste verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit kann nachgespült werden.



Holstacid

Sanitärunterhaltsreiniger

Premium-Sanitärunterhalts-
reiniger mit besonders
effektiver Säurekombination

Premium Sanitärunterhaltsreiniger

Holstacid ist ein Sanitärunterhaltsreiniger mit einer extrem effektiven Säurekombination von modernen Mineralsäuren. Das Produkt zeichnet sich durch hervorragendes Kalklösevermögen aus und entfernt sicher alle auftretenden Verschmutzungen im sanitären Umfeld. Nach Abtrocknen der Lösung erzeugt es eine „easy to clean“-Oberfläche mit leichtem ABEREFFEKT. Die regelmäßige Anwendung beugt somit dem Kalkaufbau vor.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
025303100	10 l	1	60	4000401303188	GU 20
025303010	1 l	12	50	4000401303102	GU 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei normaler Verschmutzung genügen 40 - 80 ml auf 8 Liter kaltes Wasser. Bei starken Verschmutzungen kann bis zu 500 ml je 8 l Wasser dosiert werden. Nach Abschluß der Reinigungsarbeiten mit ausreichend klarem Wasser nachspülen. Im WC-Becken und Urinalen wird Holstacid pur unter den Rand gespritzt und mit einer geeigneten WC-Bürste verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.



Cidor

Sanitärunterhaltsreiniger

Sanitärunterhaltsreiniger
auf Basis von Zitronensäure

ansprechende Duftnote

Cidor ist ein wirtschaftlicher Sanitärunterhaltsreiniger für die tägliche Reinigung des Sanitärbereiches. Er beseitigt sicher Kalkränder, Seifenreste und Körperfette sowie sonstige Verschmutzungen im hygienisch sensiblen Umfeld. Hinterläßt nach der Anwendung einen frischen Duft.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
025302100	10 l	1	60	4000401306301	GS 10
025302010	1 l	12	50	4000401306318	GS 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Einsatzzweck und Verschmutzungsgrad 20 - 60 ml auf 8 l Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen. Für die Sprühmethodik genügen 40 ml auf 500 ml Wasser.



Sagrolino

Sanitärunterhaltsreiniger

WC-Sanitärunterhaltsreiniger
auf Basis von Zitronensäure

in der praktischen Schräghalsflasche

Sagrolino ist ein WC-Reiniger auf Basis von Zitronensäure. Durch seine leicht viskose Einstellung besitzt er eine sehr gute Haftung, speziell an senkrechten Flächen. Mit der Kraft der Zitronensäure sorgt er für sichere Entfernung von Kalkablagerungen, mineralischen Verschmutzungen und Urinstein. Sagrolino ist für die tägliche WC-Reinigung entwickelt und sorgt für hygienische Frische mit einem angenehmen Zitronenduft.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03055608	750 ml	12	65	4000401556089	GS 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Die Schräghalsflasche unter den Rand halten, durch leichten Druck auf die Flasche das Produkt verteilen und kurz einwirken lassen. Mit einer WC-Bürste oder einem geeigneten Schwamm nacharbeiten. Danach mit ausreichend klarem Wasser abspülen.



Aceto

Sanitärunterhaltsreiniger

**Sanitärunterhaltsreiniger
auf Basis von Essigsäure
viskose Einstellung**

ökologischer Essigreiniger

Aceto ist ein pH-saurer Unterhaltsreiniger für alle Materialien und Oberflächen im gesamten Naßraum- bzw. Sanitärbereich. Entfernt mühelos Kalk und Urinstein und verhindert bei regelmäßiger Anwendung den Aufbau solcher Ablagerungen. Sehr umweltschonend.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03050518	10 l	1	60	4000401505186	GS 10
03050510	1 l	12	50	4000401505100	GS 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei normaler Verschmutzung genügen 40 - 80 ml auf 8 Liter kaltes Wasser. Bei starken Verschmutzungen kann bis zu 500 ml je 8 l Wasser dosiert werden. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten mit ausreichend klarem Wasser nachspülen. In WC-Becken und Urinalen wird Aceto pur unter den Rand gespritzt und mit einer geeigneten WC-Bürste verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.



Sanaero

Sanitärunterhaltsreiniger

**anwendungsfertiger Badreiniger
mit Glykolsäure**

erzeugt einen Abperleffekt

Sanaero ist ein universeller Sanitär- und Badreiniger. Entfernt mühelos Kalkränder, Fettschmutz und Seifenrückstände. Geeignet für alle wasser- und säurefesten Oberflächen. Besonders zum Reinigen von Duschkabinen aus Glas geeignet. Erzeugt einen temporären Abperleffekt auf der Oberfläche, der die Anhaftung von Schmutz und Kalk vermindert.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03052014	PET 1 l	12	50	4000401530141	GS 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen, einwirken lassen und anschließend nachwischen.



Rohrfrei - Pulver

Sanitärumfeldprodukte

löst sicher Verstopfungen auf

Rohrfrei - Pulver reinigt selbstständig jeden Abfluß im Küchen- und Sanitärbereich. Löst Verstopfungen, die durch Haare, Fette und andere Ablagerungen hervorgerufen werden. Eingefrorene Abflüsse können mit Rohreinigerpulver schnell wieder aufgetaut werden.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03058056	1 kg	12	70	4000401580565	GR 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei Verstopfungen das Wasser vollständig aus Becken oder Wanne entfernen. Lose Einsätze wie z.B. Siebe, Filter o. ä. herausnehmen. 1/2 Verschlußkappe (ca. 30 g) Rohrfrei - Pulver in den Abfluß geben, mit ca. 300 - 400 ml Wasser auffüllen, 20-30 min. einwirken lassen und anschließend nachspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Vorsicht! Keine Aluminiumgefäße verwenden, Abflüsse niemals durch den Stöpsel schließen. Produkt kann spritzen. Nicht mit anderen Reinigern verwenden!



Ambiente

Sanitärumfeldprodukte

Toilettenduftöl mit frischem Zitrusduft



Gebrauchsfertiges Toiletten - Duftöl

Gebrauchsfertiges Duftöl **Ambiente** zur Verbesserung der Raumatmosphäre, insbesondere im sanitären Umfeld. Bringt angenehmen, lang anhaltenden Frischduft mit ansprechender Zitrusduftnote. Hinterläßt keine Flecken.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01538010	1 l	12	50	4000401581104	GG 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Etwas unverdünntes Duftöl im Toilettenraum bzw. WC- und Urinalbecken anbringen. Wir empfehlen, einige Spritzer in den Toilettenbürstenhalter zu geben. Durch Verdunstung verbreitet sich der ansprechende Zitrusduft.



Cremeseifen

Samoa

Cremeseifen

Cremeseife farbstoff- und parfümfrei

handmilde Cremeseife ohne Parfüm und Farbstoffe

Samoa Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei der häufigen Anwendung sorgen rückfettende Komponenten für eine größtmögliche Schonung und Pflege der Haut. Samoa Cremeseife ist pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet. Die Cremeseife ist farbstoff- und parfümfrei und daher für die Lebensmittelindustrie besonders geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03561018	10 l	1	60	4000401610187	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Samoa Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei der häufigen Anwendung sorgen rückfettende Komponenten für eine größtmögliche Schonung und Pflege der Haut. Samoa Cremeseife ist pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet. Die Cremeseife ist farbstoff- und parfümfrei und daher für die Lebensmittelindustrie besonders geeignet.



Rosana

Cremeseifen

Cremeseife rosé

hautfreundliche Cremeseife mit attraktivem blumigen Duft

Rosana Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei der häufigen Anwendung sorgen rückfettende Komponenten für eine größtmögliche Schonung und Pflege der Haut. Samoa Cremeseife ist pH-neutral eingestellt und dermatologisch getestet. Rosana Cremeseife besitzt einen attraktiven Duft ist auch gut für die Körperpflege geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
03562018	10 l	1	60	4000401620186	---
03562016	5 l	1	96	4000401620162	---
03562010	1 l	12	50	4000401620100	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Eine tropfengroße Menge Cremeseife auf den feuchten Händen verteilen und die Hände normal waschen. Mit frischem Wasser nachspülen. Am besten über Spendersysteme dosieren.



Holstasin

Handreiniger Gel Orange

Handwaschpasten

besonders gegen fettige und ölige Verschmutzungen

Holstasin Handreiniger Gel mit natürlichen Orangenextrakten entfernt stärkste Verschmutzungen. Durch die Kombination aus natürlichem Wirkstoff mit abrasiven Reibekörpern löst es insbesondere sehr gut fettige und ölige Verschmutzungen wie z.B. Teer, diverse Lack- und Klebstoffreste. Ausgewählte rückfettende Rohstoffe verhindern das Austrocknen der Haut. Mit sehr angenehmem Orangenduft.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
03563034	3 l	3	60	4000401630345	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Eine kleine Menge Holstasin Handreiniger-Gel auf den feuchten Händen verteilen und die Hände normal waschen. Mit frischem Wasser den gelösten Schmutz abspülen.



Handwaschpaste

sandfreie Handwaschpaste mit Holzmehl

Handwaschpasten

wirksam gegen starke Verschmutzungen

Klassische sandfreie **Handwaschpaste** auf Holzmehl-Basis. Mit gutem Hautschutz und rückfettenden Komponenten. Porentiefe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der strapazierten Haut. Durch die Verwendung hochwirksamer Hautschutzkomponenten ist diese Handwaschpaste besonders hautfreundlich. Dermatologisch getestet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0109	500 ml	12	50	4000401011090	
0108	5 l	1	80	4000401001084	
05564040	10 l	1	42	4000401001107	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

In die trockene oder leicht angefeuchtete Hand eine walnußgroße Menge Handwaschpaste sandfrei geben und Hände reiben. Anschließend den gelösten Schmutz unter fließendem Wasser abspülen.



Grüne Tante

Traditionsprodukte

Handwaschpaste
ohne Quarzmehl

wirksam gegen starke Verschmutzungen

Klassische Handwaschpaste „Grüne Tante“, sandfrei. Mit gutem Hautschutz und rückfettenden Komponenten. Porentiefe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der strapazierten Haut. Durch die Verwendung hochwirksamer Hautschutzkomponenten ist diese Grüne Tante, sandfrei, besonders hautfreundlich. Dermatologisch getestet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0154	12 x 500 ml	1	60	4000401011540	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

In die trockene oder leicht angefeuchtete Hand eine walnußgroße Menge Grüne Tante geben und Hände reiben. Anschließend den gelösten Schmutz unter fließendem Wasser abspülen.



Grüne Tante

Traditionsprodukte

Handwaschpaste
mit Quarzmehl

Für alle Hauttypen geeignet.

Klassische Handwaschpaste „Grüne Tante“ auf Quarzmehl-Basis. Mit gutem Hautschutz und rückfettenden Komponenten. Porentiefe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der strapazierten Haut. Durch die Verwendung hochwirksamer Hautschutzkomponenten ist diese Grüne Tante besonders hautfreundlich. Dermatologisch getestet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0156	500 ml	1	50	4000401011564	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

In die trockene oder leicht angefeuchtete Hand eine walnußgroße Menge Grüne Tante geben und Hände reiben. Anschließend den gelösten Schmutz unter fließendem Wasser abspülen.



Holste WR

Industriereiniger

Werkstattreiniger mit hervorragendem Emulgiervermögen von Fetten, Wachsen und Ölen



schaumarm

Holste WR Werkstattreiniger ist ein hochalkalischer Spezialreiniger für alle Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß und Schmutzverkrustungen in Kfz- und Industriewerkstätten. Er ist schaumarm eingestellt und besitzt ein ausgezeichnetes Emulgiervermögen.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04524018	10 l	1	60	4000401940185	GG 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei extremen Verschmutzungen Holste WR Werkstattreiniger 1:3 - 1:5 mit Wasser verdünnen. Lösung gleichmäßig auf den Boden verteilen und 15 min. einwirken lassen. Schmutzflotte aufnehmen und anschließend mit Wasser nachspülen. Bei laufender Reinigung je nach Grad der Verschmutzung 1:15 - 1:50 mit Wasser verdünnen. **Achtung! Auf eloxierten, lackierten Flächen unbedingt vorher einen Materialversuch durchführen und mindestens 1:50 verdünnen!**



Holste IR

Industriereiniger

starker Industriereiniger mit speziellem Lösungsmittel



Spezialreiniger für alkalibeständige Materialien

Holste IR ist ein starker Spezialreiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstattbereich. Löst auch stärkste Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Für die Verwendung im Hochdruckreiniger geeignet.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04525018	10 l	1	60	4000401950184	GG 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei extremen Verschmutzungen Holste IR Industriereiniger 1:3 - 1:5 mit Wasser verdünnen. Lösung gleichmäßig auf den Boden verteilen und 15 min. einwirken lassen. Schmutzflotte aufnehmen und anschließend mit Wasser nachspülen. Bei laufender Reinigung je nach Grad der Verschmutzung 1:15 - 1:50 mit Wasser verdünnen.

Achtung! Nicht für Aluminium und lackierte Flächen verwenden!



Holsturil

Industriereiniger

Schmutzbrecher mit Tiefenkraft



sehr effektiver Radikalreiniger

Holsturil ist der Schmutzbrecher für extrem starke und fettige Verschmutzungen in Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Industrie. Geeignet für alle wasser-, alkali- und alkoholbeständigen Böden und Oberflächen wie PVC, Fliesen, Stein, Edelstahl und Kunststoff. Bestens geeignet zum Entfernen von Nikotinrückständen, Wachsen und Ruß.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04522018	10 l	1	60	4000401220187	GG 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Bei extremen Verschmutzungen Holste IR Industriereiniger 1:3 - 1:5 mit Wasser verdünnen. Lösung gleichmäßig auf den Boden verteilen und 15 min. einwirken lassen. Schmutzflotte aufnehmen und anschließend mit Wasser nachspülen. Bei laufender Reinigung je nach Grad der Verschmutzung 1:15 - 1:50 mit Wasser verdünnen.

Achtung! Nicht für Aluminium und lackierte Flächen verwenden!



Anti - Calx

Industriereiniger

**kraftvoller Industrieentkalker
mit innovativer Säurekombination**

*materialschonende, innovative Säurekombination
mit kindergesichertem Verschluss auf der 1 Liter Flasche*

Anti - Calx ist ein stark saurer, flüssiger Industrieentkalker. Besonders gut geeignet zur Entkalkung von Geschirrspülautomaten, Industriewaschmaschinen, Waschhallen, Heizkesseln und anderen Heißwassergeräten. Besonders schonend, da frei von Salzsäure. Innovative Wirkformel.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04520018	10 l	1	60	4000401900806	GG 90
04520010	1 l	12	50	4000401900103	GG 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Anwendung wird eine Verdünnung von 1 - 10% empfohlen. Das entspricht 100 - 1000 ml auf 10 l kaltem Wasser. Nach der Anwendung mehrmals mit klarem Wasser spülen.



Zemexol

Industriereiniger

Zementschleierentferner

sehr gut geeignet für die Bauschlussreinigung

Zemexol ist ein stark saurer Spezialreiniger zum sicheren Entfernen von Zement- und Kalkresten bzw. -schleiern. Zemexol ist besonders gut geeignet für die Bauschlussreinigung.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04527518	10 l	1	60	4000401975187	GG 90

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Zunächst die Fugen gut mit Wasser vornässen. Eine Lösung aus ca. 500 - 1500 ml Zemexol pro 8 l Wasser abschnittsweise verteilen. Ca. 5 - 10 min. einwirken lassen und eventuell die Fläche manuell oder maschinell bearbeiten. Schmutzflotte aufnehmen und anschließend mit ausreichend klarem Wasser nachspülen.



Eis-Teufel

**umweltfreundliches Auftaugranulat
wirkt sicher, schnell und effektiv**

pfotenfreundlich, hinterlässt keine Salzränder

Der Holste **Eis-Teufel** ist ein umweltfreundliches Auftaugranulat. Es wirkt schnell und hinterlässt keine Salzränder. Die aufgetauten Flächen und Wege bleiben witterungsabhängig bis zu 4 Tage schnee- und eisfrei. Das Produkt greift weder Untergründe wie Beton u.ä. an und ist pfotenfreundlich. Beim Auftauprozess reagiert der Eis-Teufel mit Feuchtigkeit und erzeugt Wärme von bis zu 70°C. Dadurch ist das Produkt auch noch bei strengem Frost sicher anzuwenden. Der Eis-Teufel kann auch mit Wasser verdünnt auf die verschneiten und vereisten Flächen aufgebracht werden.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04590040	10 kg	1	52	4000401900180	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Den Holste Eis-Teufel einfach auf die vereisten oder leicht verschneiten Flächen aufstreuen. Zur Ausbringung einer Lösung ca. 200 - 400 g Eis-Teufel in 10 l kaltem Wasser auflösen und mittels einer Gießkanne aufbringen.



Flächendesinfektion AF Konzentrat

Desinfektion

VAH / DVG gelistet

Flächendesinfektionsmittel AF für alle wasserbeständigen Oberflächen. Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Wirksam gegen HIV, Hepatitis B und C und H5N1.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
02040518	10 l	1	60	4000401405189	GD 30
02040510	1 l	12	50	4000401405103	GD 30

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

VAH: Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie) Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 400 ml Gebrauchslösung pro m² Oberfläche notwendig. Gegenstände und Flächen wie gewohnt mit der gewünschten Konzentration abwaschen. Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden.



Desinfektionsreiniger Konzentrat

Desinfektion

VAH / DVG gelistet

Desinfektionsreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen. Breites Wirkspektrum gegen grampositive und -negative Mikroorganismen. Wirtschaftlich in der Anwendung und geruchsneutral.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
02041018	10 l	1	60	4000401410183	GD 30
02041010	1 l	12	50	4000401410107	GD 30

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 400 ml Gebrauchslösung pro m² Oberfläche notwendig. Gegenstände und Flächen wie gewohnt mit der gewünschten Konzentration abwaschen. Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden. VAH: Flächendesinfektion zur Prophylaxe im Krankenhaus und in der Praxis (Bakterizidie und Levurozidie)



Sprühdesinfektion

Desinfektion

7,5 % ige, gebrauchsfertige Lösung auf Basis der Flächendesinfektion AF

geeignet für die Schnelldesinfektion mit kurzer Wirkzeit

Sprühdesinfektion für alle wasserbeständigen Oberflächen. Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Wirksam gegen HIV, Hepatitis B und C und H5N1. Die Gebrauchskonzentration besteht die Testkriterien gemäß VAH bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
02040414	PET 1 l	12	50	4000401404144	GD 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf die zu desinfizierende Fläche unverdünnt aufsprühen, mindestens 5 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Sprühnebel nicht einatmen!



Schimmel-Luzi

anwendungsfertiger
Intensivreiniger

mit Aktivchlor gegen Schimmel- und Pilzbefall, Moos und Algenbeläge

Holste Profi **Schimmel-Luzi** ist ein anwendungsfertiger Intensivreiniger mit Aktivchlorformel zur schnellen und wirksamen Beseitigung von Schimmel- und Pilzbefall sowie Algen- und Moosbewuchs. Schimmel-Luzi-Spray wirkt sicher und antibakteriell.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
02040705	500 ml	12	36	4000401407053	GU 60

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Fugen eventuell vorwässern. Flächen ansprühen und ca. 5 – 10 min. einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. Bei sehr starkem Befall Vorgang wiederholen. Noch vorhandene Rückstände wie z.B. Stockflecken mit einer Bürste oder einem Schwamm manuell bearbeiten und mit klarem Wasser abspülen. **ACHTUNG:** Kontakt auf Textilien unbedingt vermeiden (Bleichwirkung). Nicht anwenden auf Aluminium, Bronze, Messing, Gold, Silber, Holz, lackierten Flächen und Armaturen aus Nicht-edelstahl. Bei Kacheln mit beschädigter Glasur sofort mit viel Wasser abspülen.



Chlor-Aktiv

Hygienereiniger
mit Aktivchlor

antibakteriell

Chlor-Aktiv ist ein desinfizierender Spezialreiniger für Großküchen, Lebensmittelverarbeitung und Fleischereien. Chlor-Aktiv ist stark fettlösend. Nur für alkalibeständige Oberflächen einsetzen! Nicht geeignet für Aluminium und lackierte Oberflächen! Darf nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
02042518	10 l	1	60	4000401425187	GD 70

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Chlor-Aktiv wird mit Wasser verdünnt angewendet. Je nach Verschmutzung eine 5 -10 %ige Lösung mischen. Beste Reinigungswirkung wird mit warmem Wasser erzielt. Gründlich nachspülen! Nicht mit Säuren zusammen bringen!



Grünbelagentferner

gegen Moos
und Algenbeläge

sichere Wirkung gegen Mikroorganismen

Der **Grünbelagentferner** beseitigt wirksam Algen- und Moosbewuchs und verhindert die Neubildung. Befallene Stellen werden gründlich gesäubert und verschwinden in wenigen Stunden. Wirkt antibakteriell und desinfizierend.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
02040018	10 l	1	60	4000401400184	GD 30

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Grundreinigung: 50-100 ml je Liter Wasser. Mit Gartenspritze oder Gießkanne auf die trockene zu behandelnde Fläche aufbringen. Nicht mit Wasser nachspülen! Flächen möglichst lange abtrocknen lassen.



Holste Citro

Handspülmittel

Handspülmittel mit Zitruskraft - hohe Fettlösekraft

für alle abwaschbaren Oberflächen oder Geschirr in Großküchen

Holste Citro ist ein Spül- und Reinigungsmittel für Geschirr und alle abwaschbaren Oberflächen in Gastronomie und Großküchen. Streifenfreier Glanz ohne abzutrocknen. Hohe Fettlösekraft durch aktive Fettlöseformel.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01010118	10 l	1	60	4000401101180	GU 20
01010110	1 l	12	50	4000401101104	GU 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Einige Spritzer ins Spülwasser geben, zur allgemeinen Reinigung genügen 10-20 ml je 10 l Wasser. Bei stärkeren Verunreinigungen Dosierung erhöhen.



Holste Orange

Handspülmittel

Handspülmittel-Hochkonzentrat mit frischem Orangenduft

für alle abwaschbaren Oberflächen oder Geschirr in Großküchen

Holste Orange ist ein Spül- und Reinigungsmittel für Geschirr und alle abwaschbaren Oberflächen in Gastronomie und Großküchen. Streifenfreier Glanz ohne abzutrocknen. Hohe Fettlösekraft durch aktive Fettlöseformel. Angenehmer Orangenduft. Sehr sparsam im Gebrauch.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01010318	10 l	1	60	4000401103184	GU 20
01010310	1 l	12	50	4000401103108	GU 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Einige Spritzer ins Spülwasser geben, zur allgemeinen Reinigung genügen 10-20 ml je 10 l Wasser. Bei stärkeren Verunreinigungen Dosierung erhöhen.



Gläserstar

Handspülmittel

bierschaumstabil Gläserspülmittel

hochkonzentriertes Gläserspülmittel

Gläserstar ist ein hochkonzentriertes Gläserspülmittel für Gläserspülbecken im Thekenbereich. Entfernt wirksam Lippenstift und Fett. Bringt tropfenfreien Glanz. Bierschaumstabil.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01010510	1 l	12	50	4000401105102	GU 20

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Einige Spritzer ins Spülwasser geben. Ca. 4-6 ml reichen für 10 l Wasser. Bei stärkeren Verunreinigungen Dosierung erhöhen.



Spülana[®] POC

Maschinenspülmittel

Geschirr-Reiniger-
Pulver ohne Chlor

phosphathaltig, umweltgerecht mit Sauerstoffbleichsystem

Spülana POC ist ein chlorfreier Intensivreiniger für alle gängigen Geschirrspülmaschinen. Entfernt selbst hartnäckige Speisereste und Verkrustungen sowie Ablagerungen von Tee, Kaffee und Lippenstift. Kalkablagerungen werden verhindert. Schont Glasuren und Dekore. Besonders für weiches bis mittelhartes Wasser geeignet.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
01010940	10 kg	1	44	4000401109407	

Gebrauchsanweisung und Dosierung: Abhängig von der Wasserhärte folgende Dosierung wählen:

- weich (bis 7°dH): 2 g pro Liter Wasser
- mittel (bis 14°dH): 4 g pro Liter Wasser
- hart (bis 21°dH): 6 g pro Liter Wasser



Spülana[®] Pulver

Maschinenspülmittel

Geschirr-Reiniger-
Pulver mit Chlor

*phosphathaltig, Aktivchlorbleiche
für hygienische Sauberkeit*

Spülana Pulver ist ein chlorhaltiger Intensivreiniger für alle gängigen Geschirrspülmaschinen. Entfernt selbst hartnäckige Speisereste und Verkrustungen sowie Ablagerungen von Tee, Kaffee und Lippenstift. Kalkablagerungen werden verhindert. Schont Glasuren und Dekore. Besonders für weiches bis mittelhartes Wasser geeignet.




Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
01011040	10 kg	1	44	4000401006089	
01011038	5 kg	1	80	4000401006072	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Abhängig von der Wasserhärte folgende Dosierung wählen:

- weich (bis 7°dH): 1 g pro Liter Wasser
- mittel (bis 14°dH): 3 g pro Liter Wasser
- hart (bis 21°dH): 5 g pro Liter Wasser



Spülana[®] 5-Phasen Tabs

Maschinenspülmittel

für Haushalts- und semi-
professionelle Gewerbe-
spülmaschinen

mit integriertem Klarspüler

Professionelle **5 in 1 Tabs** für alle gängigen Haushalts und halbgewerblichen Anlagen mit einer Laufzeit von mindestens 30 min. **Spülana 5 in 1 Tabs** sind chlorfrei, mit Eiweißlöser, integriertem Klarspüler und aktiver Sauerstoffbleiche. Zusätzlich enthalten Sie die Salzersatzfunktion und einen Edelstahl- und Glasschutz. Gute Reinigungswirkung auch bei verkrustetem und stark fettigem Spülgut. Die Tabs sind wirksam gegen Kaffee- und Teebeläge und Lippenstiftreste. Schont Gläser und Dekor, für fleckenlosen Glanz. Zur sicheren und einfachen Handhabung sind die Tabs einzeln cellophaniert.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
01010870	60 x 20 g	5x 60 x 20 g	108	4000401108370	
01010838	160 Tabs	160 x 20 g	100	4000401108387	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

1 Tab pro Spülgang ist ausreichend. Schutzfolie entfernen und den Tab in die Dosierkammer geben. Die Profi-Tabs benötigen eine Mindestlaufzeit der Maschine von 30 min. Bei Laufzeiten unter 20 min können Reste im Gerät verbleiben.



Spülana FMC

Maschinenspülmittel

**Maschinengeschirrspülmittel
flüssig mit aktivem
Chlorbleichsystem**



desinfizierend durch aktives Bleichsystem

Spülana FMC ist ein flüssiges, hochkonzentriertes chlor- und phosphathaltiges Spülmittel für den Einsatz in allen gängigen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung. Spülana FMC zeichnet sich aus durch eine gute Reinigungswirkung auch auf stark verschmutztem Spülgut. Entfernt schonend und rückstandsfrei selbst angetrocknete Speisereste und Verkrustungen ohne Dekor, Gläser oder Bestecke anzugreifen. Spülana FMC Maschinenspülmittel wirkt desinfizierend und ist sparsam in der Dosierung. Nicht für Bunt- und Leichtmetalle verwenden!

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01011218	12 kg	1	60	4000401112186	---
01011220	30 kg	1	24	4000401006027	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Spülana FMC Maschinenspülmittel dem Spülmittelbehälter der Geschirrspülmaschine manuell zuführen oder mittels Dosiergerät dosieren. Abhängig von der Wasserhärte und Verschmutzung genügen 2-4 g pro Liter Wasser.



Spülana Glasix

Maschinenspülmittel

**Maschinengeschirrspülmittel
flüssig ohne Chlor
Gläserespülmittel**



Maschinengeschirrspülmittel ohne Chlor, dekorschonend

Spülana Glasix OC ist ein chlorfreies Maschinenspülmittel für den Einsatz in Gläser- und Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung. Reinigt verkrustetes und stark fettiges Spülgut auch bei kurzen Maschinenlaufzeiten. Gute Belagsverhinderung. Für weiches bis mittelhartes Wasser. Geruchsneutral mit Glasschutz.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01011318	10 kg	1	60	4000401113183	---
01011320	30 kg	1	24	4000401113206	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Spülana Glasix OC Maschinenspülmittel dem Spülmittelbehälter der Geschirrspülmaschine manuell zuführen oder mittels Dosiergerät dosieren. Abhängig von der Wasserhärte und Verschmutzung genügen 2-4 g pro Liter Wasser.



Spülana Protektor

Maschinenspülmittel

**Maschinengeschirrspülmittel
mit Schonformel**



Intensivreiniger für Backbleche & Aluminium

Spülana Protektor Maschinenspülmittel ist für den Einsatz in allen gängigen Spülmaschinen mit automatischer oder manueller Dosierung geeignet. Gute Reinigungswirkung auch bei stark verschmutztem Spülgut. Mit speziellem Korrosionsschutz für Leichtmetalle und Aluminium. Für weiches bis mittelhartes Wasser.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01011518	12 kg	1	60	4000401115187	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Spülana Protektor dem Spülmittelbehälter der Geschirrspülmaschine manuell zuführen oder mittels Dosiergerät dosieren. Abhängig von der Wasserhärte folgende Dosierung wählen:
- weich (bis 7°dH): 2 g pro Liter Wasser
- mittel (bis 14°dH): 4 g pro Liter Wasser



Spülana Premium

Maschinenspülmittel

Premium-Maschinengeschirrspülmittel flüssig für hohe Wasserhärten

oxidationsstark ohne störenden Chlorgeruch

Spülana PREMIUM ist ein flüssiges, hochkonzentriertes chlor- und phosphathaltiges Maschinengeschirrspülmittel für den Einsatz in allen gängigen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung.

Spülana PREMIUM zeichnet sich aus durch eine sehr gute Reinigungswirkung - auch auf stark verschmutztem Spülgut. Entfernt schonend und rückstandsfrei selbst angetrocknete Speisereste und Verkrustungen ohne Dekor, Gläser oder Bestecke anzugreifen. **Spülana PREMIUM** Maschinenspülmittel wirkt desinfizierend, ist sparsam in der Dosierung und voll wirksam auch bei hohen Wasserhärten. Nicht für Bunt- und Leichtmetalle verwenden!



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01011918	13 kg	1	60	4000401119185	---
01011920	33 kg	1	24	4000401119208	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Spülana PREMIUM Maschinenspülmittel dem Spülmitteltank der Geschirrspülmaschine manuell zuführen oder mittels Dosiergerät dosieren. Abhängig von der Wasserhärte und Verschmutzung genügen 2-4 g pro Liter Wasser.



Spülana KS

Klarspüler

pH-saurer Klarspüler für Gewerbespülmaschinen und semi-professionelle Spülmaschinen

für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen und Haushaltsspülmaschinen für fleckenfreien Glanz

Spülana KS ist ein äußerst schaumarm eingestellter, pH-saurer Klarspüler. Die ausgeprägte Netzwirkung des Klarspülers gewährleistet den einwandfreien Ablauf des Wassers vom Spülgut und beschleunigt das selbsttätige Abtrocknen. Voll wirksam auch bei Maschinenfüllungen mit unterschiedlichem Spülgut wie Porzellan, Kunststoff und Metall. Verhindert Kalkablagerungen, neutralisiert Alkalien. Spülana KS ist eine Premium-Qualität für Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01012018	10 l	1	60	4000401120181	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Nach Angaben des Maschinenherstellers oder sonst bei weichem Wasser (bis 7°dH): 0,2 bis 0,8 ml / l Wasser; bei mittelhartem Wasser (bis 14°dH): 0,5 bis 1 ml / l Wasser. Bei höheren Wasserhärten entsprechend höher dosieren.



Spülana N

Klarspüler

pH - neutraler Klarspüler für Gewerbespülmaschinen

für alle gewerbliche Geschirrspülmaschinen und Haushaltsspülmaschinen, für fleckenfreien Glanz

Spülana N ist ein äußerst schaumarm eingestellter, pH-neutraler Klarspüler. Die ausgeprägte Netzwirkung des Klarspülers gewährleistet den einwandfreien Ablauf des Wassers vom Spülgut und beschleunigt das selbsttätige Abtrocknen. Voll wirksam auch bei Maschinenfüllungen mit unterschiedlichem Spülgut wie Porzellan, Kunststoff und Metall. Spülana N ist eine Premium-Qualität für Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01012318	10 l	1	60	4000401123182	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Nach Angaben des Maschinenherstellers oder sonst bei weichem Wasser (bis 7°dH): 0,2 bis 0,8 ml / l Wasser; bei mittelhartem Wasser (bis 14°dH): 0,5 bis 1 ml / l Wasser. Bei höheren Wasserhärten entsprechend höher dosieren.



Regeneriersalz grob & fein

Regeneriersalz

rückstandsfreie Auflösung

Regeneriersalz **grob** ist ein Spezi­alsalz für alle Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen. Entzieht dem Wasser die Härtebildner und verhindert dadurch die Bildung von Kalkrückständen. Erhöht den Wirkungsgrad des Spülganges in Spülmaschinen. Rückstandslos löslich.

Spezi­alsalz für Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01013566 grob	2 kg	6 x 2 kg	72	4006724670013	---
01013166 fein	2 kg	6 x 2 kg	72	4006724800151	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Regeneriersalz gemäß den Angaben des Herstellers in den Vorratsbehälter der Anlage geben.



Regeneriersalz Tabletten

Regeneriersalz

rückstandsfreie Auflösung

Regeneriersalz in Tablettenform für Spülmaschinen und Enthärtungsanlagen. Entzieht dem Wasser die Härtebildner und verhindert dadurch die Bildung von Kalkrückständen.

Spezi­alsalztabletten



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01014070	25 kg	1	40	8715800937181	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Regeneriersalz Tabletten gemäß den Angaben des Herstellers in den Vorratsbehälter der Anlage geben.



Holstax F

Entkalker flüssig

Entkalker

schnell und sicher in der Wirkung

Holstax F ist ein flüssiges Entkalker-Konzentrat zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten aller Art. Löst Kalk, Kesselstein und Rost und verhindert dadurch vorzeitigen Ausfall von mechanischen Teilen oder Wärmeverlust durch verkalkte Heizstäbe.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01012618	10 l	1	60	4000401039087	---
01012610	1 l	12	50	4000401126107	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Anwendung beim Entkalken von Geräten: Bei regelmäßiger Entkalkung je Liter Wasser 50 - 100 ml Holstax F (ca. 1/4 Kaffeetasse) hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät einschalten. a) Bei Filterkaffeemaschinen 1/3 der Lösung erhitzen. b) Bei Boilern, Kesseln oder Heißwassergeräten die Lösung auf ca. 60 - 70 °C erhitzen. c) Waschmaschinen: 500 ml Holstax F in die Trommel einer 5 kg Waschmaschine geben und im Schonwaschgang bei 50°C laufen lassen. Bei stark verkalkten Geräten den Vorgang wiederholen. **Wichtig!** Nach jeder Entkalkung 2 bis 3-mal mit klarem Wasser nachspülen.



Entkalker für Kaffeemaschinen

flüssiger Entkalker mit Zitronensäure

Entkalker

Flüssigentkalker mit Aktiv-Zitronensäureformel

Flüssiges Entkalker-Konzentrat auf Basis von Zitronensäure zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten aller Art. Löst Kalk, Kesselstein und Rost und verhindert dadurch vorzeitigen Ausfall von mechanischen Teilen oder Wärmeverlust durch verkalkte Heizstäbe. Durch die besondere Wirkformel werden die gelösten Partikel in Schwebe gehalten.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01012702	250 ml	Fl. 12 x 250 ml	140	4000401061408	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Anwendung beim Entkalken von Geräten: Bei regelmäßiger Entkalkung je Liter Wasser 50 - 100 ml Entkalker (ca. 1/4 Kaffeetasse) hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät einschalten. a) Bei Filterkaffeemaschinen 1/3 der Lösung auskochen lassen und Rest ausleeren. b) Bei Boilern, Kesseln oder Heißwassergeräten die Lösung auf ca. 60 - 70 °C erhitzen. Gerät einschalten. Bei stark verkalkten Geräten den Vorgang wiederholen. **Wichtig!** Nach jeder Entkalkung 2 bis 3-mal mit klarem Wasser nachspülen.



Culina

Fettlöser/Grillreiniger

**extra starker
Premium-Fettlöser
mit Aktivfettlösekraft**

exzellente Fettlösekraft und Schmutztragevermögen

Culina, ein hochalkalischer Fettlöser für den Einsatz in der Gastronomie, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung und Bäckereien. Entfernt wirkungsvoll ölige und fettige Verschmutzungen und Verkrustungen von Maschinen und Anlagen. Hervorragende Aktiv-Fettlösekraft durch spezielle Rohstoffkomponenten und Tiefenwirkungformel.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01020518	10 l	1	60	4000401205185	GG 80
01020510	1 l	12	50	4000401205109	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Zur täglichen Reinigung je nach Anforderung und Verschmutzung 1:10 bis 1:40 verdünnen. Fußböden, Fliesen und Geräte mit der Reinigungslösung befeuchten und kurz einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Bei empfindlichen Oberflächen unbedingt vorher Materialverträglichkeitsversuch durchführen!



Herkules

Fettlöser/Grillreiniger

**Grill- und Backofenreiniger
mit Aktivkraftformel**

löst sicher auch starke Verkrustungen

Herkules, ein stark alkalischer Spezialreiniger mit intensiver Lösewirkung von eingebranntem organischem Material, wie Fettreste, Verkrustungen und Verkohlungen. Herkules Grill- und Backofenreiniger kann auf allen abwaschbaren, alkalibeständigen Flächen eingesetzt werden.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01020818	10 l	1	60	4000401208186	GG 80
01020810	1 l	12	50	4000401208100	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Der Grill- und Backofenreiniger wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt angewendet. Bei frischen Fettsätzen 1: 20 verdünnen, bei hartnäckiger Verschmutzung 1: 10. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.



Titan

Fettlöser/Grillreiniger

**anwendungsfertiges
Bratkrustenlöser-Spray mit
intensiver Aktivwirkformel**

mit langanhaltendem Aktivschaum

Titan ist ein stark alkalischer, gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit intensiver Lösewirkung von eingebranntem organischem Material, wie Fettreste, Verkrustungen und Verkohlungen. Titan kann auf allen abwaschbaren, alkalibeständigen Flächen eingesetzt werden. Durch seinen lang haftenden Aktivschaum wird ein schnelles Abfließen an schrägen Flächen verhindert. Spezial-Wirkformel mit Tiefenwirkung.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01020910	750 ml	12	50	4000401209107	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit reichlich klarem Wasser abspülen.



Culinaero

Fettlöser/Grillreiniger

**anwendungsfertiger, universell
einsetzbarer Küchenreiniger
in der Sprühflasche**

für die schnelle und sichere Oberflächenreinigung im Küchenumfeld

Culinaero, ein kraftvoller Küchenreiniger, universell einsetzbar mit exzellenter Reinigungswirkung. Entfernt schnell und mühelos Fette, Öle und selbst Eingebanntes. Einfache und sichere Handhabung durch die Sprühflasche.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01024014	PET 1 l	12	50	4000401240148	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit klarem Wasser nachwischen.



Orkano

Fettlöser/Grillreiniger

**ultimativer Rauchharzentferner,
extra starke Krafftformel gegen
hartnäckigste Verschmutzungen**

ausgezeichnete Rezeptur mit intensiver Lösekraft von Ruß und Harz

Orkano - der Rauchharzentferner ist ein hochalkalischer, stark schäumender Spezialreiniger, der über eine intensive Lösewirkung von eingebranntem und verharztem organischem Material, wie Fett- und Ölrreste, Eiweiß- und Stärkereste, Verkrustungen und Verkohlungen von Rauchharzniederschlägen verfügt. Wirkt ultimativ durch seine extra starke Krafftformel.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01026018	14,5 kg	1	60	4000401260184	GG 80

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Orkano Rauchharzentferner wird je nach Verschmutzungsgrad mit warmen Wasser (40-50°C) im Verhältnis 1:5 bis 1:20 verdünnt. Die Reinigerlösung kann versprüht oder verschäumt werden. Nach dem Einsprühen oder Verschäumen die Anlage bei 80-90°C mit Feuchtdampf 10-15 min. laufen lassen. Anschließend gründlich mit viel klarem Wasser abspülen.



Modestol

Edelstahlreiniger/Pflege

Edelstahlpflege Spezialpflege für Edelstahl mit Anti-Finger-Print

sicher und bequem in der Handhabung

Modestol ist ein Pflegeprodukt für alle Flächen aus Edelstahl. Verhindert das Anhaften von Fetten und Ablagerungen aller Art. Eine spezielle Pflegeformel beseitigt Griffspuren und Rückstände. Erzeugt lang anhaltende Pflege mit schönem tiefem Glanz.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01023018	750 ml	12 x 750 ml	50	4000401230040	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Die Oberfläche vorab reinigen. Modestol mit einem sauberen Lappen auftragen und gleichmäßig verteilen. Trocken polieren. Gelegentliches Nachpolieren der Flächen verlängert den Schutzeffekt.



Sambol

Spezialreiniger

Geruchsvernichter

mit natürlichem Orangenöl

Sambol beseitigt unangenehme Gerüche an den Stellen, an denen sie entstehen. Z.B. im sanitären Umfeld, Toilettenanlagen, Abwasser- und Abfallsystemen, Bodenabflüssen, Siphons, Gullys, Abfallbehältern, in Krematorien und Tierheimen. Sambol beseitigt gezielt Gerüche und überdeckt sie nicht nur.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01029010	1 l	12	50	4000401290105	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Sambol wird unverdünnt auf die geruchstragenden Oberflächen appliziert. Für die großflächige Anwendung genügen 50 – 100 ml pro 8 l Wasser.



Scheuermilch

Spezialreiniger

milde Scheuercreme

für die abrasive Reinigung

Mikrofeine Putzkörper und waschaktive Substanzen entfernen schnell und mühelos aller Art von hartnäckigsten Verschmutzungen auf harten Oberflächen. Reinigt sanft und ohne Kratzer.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01013052	500 ml	12 x 500 ml	90	4000401130067	GU 10

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

1 Spritzer Scheuermilch unverdünnt auf die verschmutzte Fläche geben, sauber wischen und mit klarem Wasser nachspülen.



Profisahn

Spezialreiniger

zur desinfizierenden Reinigung
von Verschäumern, Sahne- und
Eisbereitern

*zur intensiven Reinigung von Verschäumern,
Sahne- und Eisbereitern*

Profisahn ist ein chlorfreier Desinfektionsreiniger für Cappuccino-Verschäumer, Sahne und Eisbereiter. Reinigt und desinfiziert schmutz- und eiweißbelastete Geräte. Wirksam gegen Bakterien, Hefe- und Schimmelpilze. Profisahn ist geruchsneutral und kann auch auf empfindlichen Oberflächen und Geräteoberflächen angewandt werden.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01012410	1 l	12	50	4000401124103	GD 30

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Profisahn wird mit Wasser verdünnt angewendet. Die Einwirkzeiten für eine sichere Desinfektion sind zu beachten! Dosierung: 1% 240 Minuten, 2% 60 Minuten, 5% 15 Minuten. Anschließend mehrmals mit klarem Wasser abspülen.



Koffeemat

Spezialreiniger

Kaffeemaschinenreiniger-Pulver zur
Beseitigung von Kaffee- und Tee-
rückstände aus Brühautomaten

beseitigt Kaffee- und Teerückstände in Brühautomaten

Koffeemat für die aktive Reinigung aller Kaffee-, Tee- und Espressomaschinen. Entfernt wirksam Ablagerungen von Kaffee und Tee. Löst hartnäckige Verschmutzungen von Steingut, Porzellan und in Thermoskannen.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
01022036	1 kg	8	30	4000401220362	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Eine 1 - 2%ige Lösung herstellen (10 - 20 g pro Liter) und ca. 15 min einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen Vorgang wiederholen.



Wäschestärke Super-Gel Fluid

Textile Pflegeprodukte

Premium-Wäschepflege mit
Naturstärke



pflegt und appretiert weiße und bunte Textilien

Farb- und duftfrische **Wäschestärke** in Profi-Qualität für die Waschmaschine und Handwäsche. Mit Naturstärke für hautsympathische Wäsche. Pflegt Weißes und Buntes.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04081118	10 l	12	50	4000401810167	GG 50

Dosierung:

Handwäsche: ca. 100 ml Wäschesteife auf 10 Liter kaltem Wasser. Die Wäsche drin gut durcharbeiten und in noch etwas feuchtem Zustand trockenbügeln. Für steife Wäsche (Kragen, Manschetten, Hauben usw.) ca. 50 ml auf 2 Liter Wasser. **Nie unverdünnt auf die Wäsche geben!** **Maschinenwäsche:** für 5 kg Trockenwäsche je nach gewünschtem Effekt 50 -100 ml mit etwa 1 Liter Wasser verdünnen, in die Maschine bei möglichst niedrigem Flottenverhältnis einspülen, bei gutem Wasserdruck ist auch Direkteinspülung möglich. Etwa 5 min. behandeln, schleudern. Beim Trocknen im Tumbler zu große Mechanik vermeiden.



Holste Sprühstärke

Textile Pflegeprodukte

für die gezielte Stärkung
und Appretierung der
Wäsche - anwendungsfertig



für extra Halt der Wäsche

HOLSTE Sprühstärke stärkt und appretiert Hemden, Tischdecken usw. Die Wäsche bleibt länger sauber. Mit Naturstärke für hautsympathische Wäsche. Pflegt Weißes und Buntes. Nicht für Seide geeignet. Ein neues Anschmutzen und Knittern wird vermindert. Die Wäsche läßt sich leichter bügeln.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0250	500 ml	12 x 500 ml	42	4000401012493	

Anwendung/Dosierung:

HOLSTE Sprühstärke auf feuchte oder trockene Wäschestücke schräg von oben aus 20 - 30 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Sprühkopf gleichmäßig durchdrücken. Wichtig: Bei Verstopfung des Sprühkopfes unter warmen Wasser säubern.



Holste Bügelhilfe

Textile Pflegeprodukte

für leichtes Bügeln
und glatte Wäsche

anwendungsfertig

HOLSTE Bügelhilfe erleichtert das Bügeln und gibt der Wäsche einen angenehmen Duft. Das Bügeleisen gleitet besser und die hautsympathische Appretur gibt der Wäsche einen angenehmen Sitz. Nicht für Natur- oder Kunstseide geeignet. Falten in der Wäsche verschwinden, nichts klebt und haftet. Ein neues Anschmutzen und Knittern wird vermindert.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0363	500 ml	12 x 500 ml	42	4000401013650	

Anwendung/Dosierung:

HOLSTE Sprühstärke auf feuchte oder trockene Wäschestücke schräg von oben aus 20 - 30 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Sprühkopf gleichmäßig durchdrücken. Wichtig: Bei Verstopfung des Sprühkopfes unter warmen Wasser säubern.



Holste Vorwaschspray

Textile Pflegeprodukte

**Vorbehandlung von
verschmutzter Wäsche**


starke Fettlösekraft

Zur gezielten Vorbehandlung von Flecken und starken Verschmutzungen durch Öl, Rotwein, Bratensoße, Obst, Schuhcreme, Grasflecken, Kaffee, Blut u.v.a.
Besonders geeignet für Kragen und Manschetten.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
0212	500 ml	12 x 500 ml	42	4000401012127	---

Anwendung/Dosierung:

HOLSTE Vorwaschspray wird kurz vor dem Waschen aufgesprüht.
Wichtig: bei Verstopfung des Pumphebels unter warmen Wasser säubern.



Holste flüssige Gallseife

Textile Pflegeprodukte

**zur gezielten Vorbehandlung
verschmutzter Wäsche**


Flasche mit Bürstenkopf

Holste flüssige Gallseife zur gezielten Vorbehandlung von Flecken, und starken Verschmutzungen durch Öl, Rotwein, Bratensoße, Obst, Schuhcreme, Grasflecken, Kaffee, Blut u.v.a.
Besonders geeignet für Kragen und Manschetten.

Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
0099	250 ml	12 x 250 ml	130	4000401010994	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

In der Waschmaschine: Durch Einreiben mit der Bürste Gallseife auf die verfleckte Stelle auftragen und schonend einmassieren. Wäschestück dann mit der übrigen Wäsche wie gewohnt waschen. Bei der Handwäsche: Verfleckte Stelle anfeuchten, mit der Bürste etwas Gallseife schonend in das Gewebe einreiben, dann die Stelle oder das gesamte Wäschestück ausspülen bzw. waschen und trocknen. Achtung: bei farbigen Textilien an verdeckter Stelle auf Farbechtheit prüfen.



Holste Waschsoda

Textile Pflegeprodukte

**das altbewährte
Waschhilfs- und
Einweichmittel**

zum Vorwaschen und Einweichen

HOLSTE Waschsoda löst starken Schmutz und Flecken, spart Waschmittel und schont die Umwelt.
Nicht geeignet für Wolle und Seide. Vielseitig einsetzbares Waschhilfs- und Einweichmittel.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
0310	500 g	4 x 500 g	150	4000401013865	---

Anwendung/Dosierung:

HOLSTE Waschsoda 1-2 Eßlöffel auf 10 Liter Wasser, Wäsche über Nacht einweichen lassen.
Grüne Algenbeläge auf Steinplatten oder Holzwänden werden damit beseitigt (4-5 Eßlöffel auf 5 Liter).
Spülen von Milchgeschirren, -Kannen, Flaschen: 2-3 Eßlöffel auf 5 Liter



Holstiana Feinwaschmittel

Premium - Feinwaschmittel
mit Lanolin

Textile Pflegeprodukte

flüssiges Spezialwaschmittel mit Soft-Pflegeformel

Holstiana ist eine sehr hochwertige Feinwaschpflege für alle Arten von feinen Fasern und Geweben. Es pflegt und schützt die Textilien mit Lanolin und der einzigartigen Soft-Pflegeformel. Die Wäsche erhält einen angenehmen Griff. Der feinporeige Schaum schützt zusätzlich empfindliche Fasern. Holstiana besitzt eine sehr gute Hartwasserverträglichkeit und ist auf Grund der hervorragenden Kaltwasserlöslichkeit sofort aktiv. Enthält keine optischen Aufheller, Bleichmittel und Enzyme. Holstiana ist sowohl für die maschinelle als auch manuelle Wäsche bestens geeignet. Die Waschttemperatur kann von kalt bis 40° C gewählt werden.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04086018	10 l	1	60	4000401408609	GG 50

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Handwäsche: 50 ml in 5 Liter Wasser auflösen und zügig durchwaschen. Den Wasserhärtebereich erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk. Bitte stets die richtige Waschttemperatur wählen und die Pflegehinweise der Textil- und Waschmaschinenhersteller beachten!
Den Wasserhärtebereich sowie die Ergiebigkeit entnehmen Sie bitte der technischen Info.



Holstafin

Premium-Spezialwaschmittel

Premium-Waschmittel

mit Geruchskiller-Deoaktiv-Enzymkomplex

Holstafin ist ein sehr hochwertiges Spezialwaschmittel mit einzigartiger Wirkstoff-Fomel. Durch den exklusive Deoaktiv-Enzymkomplex werden zuverlässig störende und unangenehme Gerüche aus Textilien während des Waschprozesses entfernt. Gleichzeitig sorgt die Waschaktivformel für sichere Schmutzentfernung bei hoher Faser- und Farbschonung. Hinterläßt auf der Wäsche einen angenehmen Frischeduft. Holstafin besitzt eine sehr gute Hartwasserverträglichkeit und ist auf Grund der hervorragenden Kaltwasserlöslichkeit sofort waschaktiv. Enthält keine optischen Aufheller und Bleichmittel. Holstafin ist sowohl für die maschinelle als auch manuelle Wäsche bestens geeignet. Die Waschttemperatur kann von kalt bis 95° C gewählt werden. Das Optimum der Geruchsentfernung ist bei einer Waschttemperatur von max. 40° C.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04086118	10 l	1	60	4000401407053	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Handwäsche: 50 ml in 5 Liter Wasser dosieren und zügig durchwaschen. In der Waschmaschine: Den Wasserhärtebereich erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk. Bitte stets die richtige Waschttemperatur wählen und die Pflegehinweise der Textil- und Waschmaschinenhersteller beachten!
Die Dosierung der Waschmaschine sowie die Ergiebigkeit entnehmen Sie bitte der technischen Info.



Holste Vollwaschmittel

professionelles Vollwaschmittel-
pulver für alle Temperaturbereiche

Waschmittel

Das professionelle **Vollwaschmittelpulver** ist für die Hand- und Maschinenwäsche sehr geeignet. Voll einsetzbar in den Temperaturbereichen von 30 - 95° C sowie in allen Waschverfahren. Wäscht faser- und gewebeschonend sowie Weiß- und Buntwäsche gründlich rein und pflegt im Waschgang zusätzlich mit mikrofeinen Pflegeschaum. Enthält aktive Sauerstoffbleiche, optische Aufheller und ist phosphatfrei. Dieses Waschpulver ist schonend hergestellt und frisch-duftig parfümiert.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
04083070	25 kg	1	30	4000401830707	

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Handwäsche: 70 ml in 10 Liter Wasser auflösen und zügig durchwaschen.
Vorwäsche: 70 ml auf 10 Liter Wasser.
Dosierung in der Waschmaschine: Bitte der technischen Info entnehmen.



Fleckensalz

Fleckensalz

ohne Chlor und phosphatfrei
- wirkungsvolle Enzyme

umweltgerechte, sauerstoffaktive Bleiche

HOLSTE Profi Fleckensalz entfernt hartnäckige Flecken durch aktiven Sauerstoff. Es wirkt bei 30°, 60° und 95°C. Für weiße und farbige Wäsche. HOLSTE Profi Fleckensalz ist ein umweltgerechter Waschkraftverstärker ohne Chlor und Phosphate, geruchlos und gewebeschonend. Enthält TAED-Aktivatoren und wirkungsvolle Enzyme.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	Barcode	GIS-Code
0388	5 kg	1	80	4000401003880	---
0308	25 kg	1	20	4000401860407	---

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

HOLSTE Profi Fleckensalz einfach zum Waschpulver in den Einfüllbehälter der Waschmaschine oder in den separaten Einfüllbehälter geben.

Waschmaschinenfüllung mit 4-5kg:

95°-Wäsche 2 gehäufte Eßlöffel
60°-Wäsche 2½ gehäufte Eßlöffel
30°-Wäsche 3 gehäufte Eßlöffel



Kaiser-Natron® Pulver

Unser Klassiker

Traditionsprodukte

vielseitig einsetzbar in Küche, Haus und auf der Reise

Kaiser-Natron® Pulver gibt es seit über 100 Jahren. Die Menschheit kennt Natron jedoch schon seit dem frühem Altertum. Die alten Ägypter gewannen es aus den Seen des Tales Natron (Wadi Natrun) in Unterägypten, wo es auch heute noch natürlich vorkommt. Auch in den USA wird Natron aus dem Salz „Trona“ gewonnen. Natron findet man auch heute in vielen Mineralwässern und Heilquellen. Es wird unter dem Inhaltsstoff „Hydrogencarbonat-Ion“ angegeben. Heute gewinnt man in Europa Natron aus dem natürlichen Kochsalz, bei dem man Chlor gegen Karbonat = Kohlensäure austauscht. Dieses Verfahren ist nach seinem Erfinder „Solvay“ benannt und liefert ein Produkt von allerhöchster Reinheit und angenehm milden Geschmack.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0011	Btl. 50 g	25 x 50 g	240	4000401000117	
0024	Ds. 300 g	6 x 300 g	250	4000401010291	

Anwendung:

Vielseitige Möglichkeiten zu Anwendung in der Küche (z.B. Kohl und Gemüse kochen), als Backpulver und zur Herstellung von Brausegetränken. Zur Neutralisation von unerwünschten Säuren und vielem mehr.

Gerne überreichen wir Ihnen unser kleines **Kaiser-Natron® ABC** mit ausführlichen Tipps.

Dosierung: Je nach Anwendung.



Kaiser-Natron® Tablette

einfach in der Handhabung

Traditionsprodukte

vielseitig einsetzbar in Küche, Haus und auf der Reise

Kaiser-Natron® Tabletten gibt es seit über 100 Jahren. Die Menschheit kennt Natron jedoch schon seit dem frühem Altertum. Die alten Ägypter gewannen es aus den Seen des Tales Natron (Wadi Natrun) in Unterägypten, wo es auch heute noch natürlich vorkommt. Auch in den USA wird Natron aus dem Salz „Trona“ gewonnen. Natron findet man auch heute in vielen Mineralwässern und Heilquellen. Es wird unter dem Inhaltsstoff „Hydrogencarbonat-Ion“ angegeben. Heute gewinnt man in Europa Natron aus dem natürlichen Kochsalz, bei dem man Chlor gegen Karbonat = Kohlensäure austauscht. Dieses Verfahren ist nach seinem Erfinder „Solvay“ benannt und liefert ein Produkt von allerhöchster Reinheit und angenehm milden Geschmack.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0028	Ds. 100 g	120	20	4000401000285	

Anwendung:

Vielseitige Möglichkeiten zu Anwendung in der Küche (z.B. Kohl und Gemüse kochen), als Backpulver und zur Herstellung von Brausegetränken. Zur Neutralisation von unerwünschten Säuren und vielem mehr.

Gerne überreichen wir Ihnen unser kleines **Kaiser-Natron® ABC** mit ausführlichen Tipps.

Dosierung: Je nach Anwendung.



Kaiser-Natron® Badesalz

Traditionsprodukte

Für alle Hauttypen geeignet

Erleben Sie mit **Kaiser-Natron® Badesalz** ein wohltuendes und vitalisierendes Wannenbad. Spüren Sie die erfrischende und für die Durchblutung anregende Wirkung. Ausgesuchte Wirkstoffe geben Ihnen das Gefühl einer sanft gepflegten Haut. Wellness fängt beim Baden an.

das besondere
Badeerlebnis



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
032545	500 g	8	70	4000401032545	

Dosierung:
Ca. 50 - 100 g Badesalz für ein Vollbad.



Kaiser-Natron® Fußbad

Traditionsprodukte

Für alle Hauttypen geeignet

Erleben Sie mit **Kaiser-Natron® Fußbad** ein wohltuendes und vitalisierendes Badevergnügen für Ihre Füße. Spüren sie die erfrischende und für die Durchblutung anregende Wirkung. Ausgesuchte Wirkstoffe erfrischen und reaktivieren müde Füße. Wellness für die Füße.

für erfrischte und
gesunde Füße



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
032544	500 g	8	70	4000401025479	

Dosierung:
Ca. 50 g Fußbadesatz für ein Fußbad.



Holstana® Melkfett

Traditionsprodukte

pflegt trockene und rissige
Haut mit Ringelblumenextrakt*Für alle Hauttypen geeignet.*

Aus Erfahrung wissen Verwender von **Melkfett**, daß es auch für die menschliche Haut ein vorzügliches Pflegemittel ist. Es hält sie elastisch, schützt vor dem Austrocknen und vor Schäden durch Kälte, Nässe und sonstige Umwelteinflüsse. Holstana Melkfett enthält den Extrakt der Ringelblume (*Calendula officinalis*), die von alters her der Hautpflege dient und hautaktive Öle, die dem Gefieder der Wasservögel verwandt sind. Holstana Melkfett ist besonders mild und reizarm, frei von Konservierungsmitteln, ohne Parfüm und wasserfrei.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
0497	100 ml	12	318	4000401014978	

Dosierung:

Eine erbsengroße Menge Holstana Melkfett auf der Haut verteilen.

**Adria® Duschgel CKO**

Traditionsprodukte

hautpflegendes und
belebendes Duschgelmit exklusivem Fine - Fragrance - Duft
hochwertige Rezeptur

Adria® Duschgel CKO ist ein hautpflegendes Badepräparat mit ausgewählten Pflegekomponenten und einem exklusivem Fine-Fragrance-Duft. Es schützt und pflegt die Haut und trocknet die Hautoberfläche durch Collagen nicht aus. Belebt und erfrischt die Haut beim Duschen. Pflege für jeden Tag, verbunden mit dem besonderen Dufterlebnis.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
05505003	300 ml	16	70	4000401062009	

Dosierung:

Eine kleine Menge Adria® Duschgel CKO auf der Haut verteilen und mit Wasser abspülen.

**Adria® Vital Showergel**

Traditionsprodukte

vitalisierend und
anregend durch Salz
aus dem Totem Meer*Für alle Hauttypen geeignet.*

Adria® Vital Showergel ist ein hautpflegendes Badepräparat mit ausgewählten Pflegekomponenten. Es vitalisiert durch Salz aus dem Totem Meer, schützt und pflegt die Haut, trocknet die Hautoberfläche durch Collagen nicht aus. Belebt und erfrischt die Haut beim Duschen. Auch für die Haarpflege optimal geeignet. Vitale Pflege für jeden Tag. Belebender Duft macht Sie fit für den ganzen Tag. Wellness fängt beim Duschen an.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
012134	400 ml	12	70	4000401012332	

Dosierung:

Eine kleine Menge Adria® Vital Showergel verteilen und mit Wasser abspülen.



Adria® Vital Aromabad

Traditionsprodukte

vitalisierendes Bade-
vergnügen durch Salz
aus dem Totem Meer*Für alle Hauttypen geeignet*

Adria® Vital Aromabad ist ein hautpflegendes Badepräparat mit ausgewählten Pflegekomponenten. Es vitalisiert durch Salz aus dem Totem Meer, schützt und pflegt die Haut, trocknet die Hautoberfläche durch Collagen nicht aus. Belebt und erfrischt die Haut und sorgt für ein pures Badevergnügen. Belebender Duft macht Sie fit für den ganzen Tag. Wellness fängt beim Baden an.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
012233	400 ml	12	70	4000401012233	

Dosierung:

Ca. 50 ml Adria® Vital Aromabad auf ein Vollbad nehmen.

**Adria® Relax Showergel**

Traditionsprodukte

entspannend und ausgleichend
durch den Zusatz von
Kaiser-Natron®*Für alle Hauttypen geeignet*

Adria® Relax Showergel ist ein hautpflegendes Badepräparat mit ausgewählten Pflegekomponenten. Es entspannt durch den Zusatz von Kaiser-Natron®, schützt und pflegt die Haut, trocknet die Hautoberfläche durch Collagen nicht aus. Erfrischt die Haut beim Duschen. Entspannende Pflege für jeden Tag. Auch für die Haarwäsche optimal geeignet. Die regenerierende Kraft reicher Aromen. Wellness fängt beim Duschen an.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
012332	400 ml	12	70	4000401012134	

Dosierung:

Eine kleine Menge Adria® Relax Showergel verteilen und mit Wasser abspülen.

**Adria® Relax Aromabad**

Traditionsprodukte

das besondere Bade-
vergnügen durch den
Zusatz von Kaiser-Natron®*Für alle Hauttypen geeignet*

Adria® Relax Aromabad ist ein hautpflegendes Badepräparat mit ausgewählten Pflegekomponenten. Es vitalisiert durch den Zusatz an Kaiser-Natron®, schützt und pflegt die Haut, trocknet die Hautoberfläche durch Collagen nicht aus. Belebt und erfrischt die Haut und sorgt für ein besonderes Badevergnügen. Es verwöhnt mit reichen Aromen. Wohltuender Duft läßt Sie den Streß des Alltags vergessen. Wellness fängt beim Baden an.



Artikel Nr.	Gebindeart	Verp.-Einheit	Pal.-Einheit	EAN-Code	GIS-Code
012035	400 ml	12	70	4000401012035	

Dosierung:

Ca. 50 ml Adria® Relax Aromabad auf ein Vollbad nehmen.



Seifenspender 500 ml
07060005

Preiswerter Wandspender zum Nachfüllen. Kann mit Dübeln oder Klebeband befestigt werden. Geeignet für den Einsatz in Toiletten und Waschräumen von Büros, Sporthallen, Gastronomie usw. Stabiles Kunststoffgehäuse.



Seifenspender 1000 ml
07060010

Preiswerter Wandspender zum Nachfüllen. Kann mit Dübeln oder Klebeband befestigt werden. Geeignet für den Einsatz in Toiletten und Waschräumen von Büros, Sporthallen, Gastronomie usw. Stabiles Kunststoffgehäuse.



Wandhalter für runde
Kanne mit Pumpspender
07060050

Stabiler Wandhalter und Pumpspender aus Edelstahl für 3 Liter Kannen. Besonders geeignet für den Einsatz in Toiletten und Waschräumen von Werkstätten, Industrie und Gewerbe. Praktisch und einfach durch wirtschaftliches Dosieren.



Spenderpumpe weiß 20 ml Hub

07060060

Dosierpumpe für alle Holste Profi 10 l und 5 l Kanister.
Besonders gut zum Dosieren von Cremeseifen geeignet.
Einfache und praktische Dosierung.



Dosierschluß 20 ml

07060061

Dosierer für alle Holste Profi Rundflaschen
mit Maßeinteilung von 5 - 20 ml.
Praktisch und einfach durch wirtschaftliches Dosieren.



Sprühpistole für 1 l PET-Flasche

720100

Sprühkopf für alle Holste Profi PET 1000 ml - Flaschen.
Praktisch und einfach durch wirtschaftliches Aufsprühen.



Sprüh- und Schaumpistole

745700 für 750 ml

Sprühkopf für alle Holste Profi Bauchflaschen 750 ml Flaschen.
Praktisch und einfach durch wirtschaftliches Aufsprühen.



Auslauf und Ablaßhahn ND 23/45

799990 für 5 l und 10 l

Vereinfacht das Dosieren und Abfüllen von allen
5 und 10 l Kanistern



Auslauf und Ablaßhahn ND 61

799991 für 25 l und 30 l

Vereinfacht das Dosieren und Abfüllen von allen
25 und 30 l Kanistern



Index A - M

A

Aceto	Seite 20
Adria® Duschgel CKO	Seite 44
Adria® Showergel & Aromabad	Seite 44/45
Ambiente	Seite 21
Anti Calx	Seite 25

B

Belclin	Seite 9
Bügelhilfe	Seite 38
Büroclean-Spray	Seite 15

C

Chlor-Aktiv	Seite 27
Cidor	Seite 19
Contrastrich	Seite 16
Culina	Seite 34
Culinaero	Seite 35

D

Desinfektionsreiniger	Seite 26
-----------------------	----------

E

Eis-Teufel	Seite 25
Emposa	Seite 8
Entkalker für Kaffeemaschinen	Seite 33

F

Flächendesinfektion AF	Seite 26
Fleckensalz	Seite 41

G

Gallseife, flüssig	Seite 39
Gläserstar	Seite 28
Grünbelagsentferner	Seite 27
Grüne Tante	Seite 23

H

Herkules	Seite 34
Holstacid	Seite 19
Holstador	Seite 14
Holstafin	Seite 40
Holstaforte	Seite 18
Holstasin	Seite 22
Holstastar	Seite 12
Holstawip	Seite 10
Holstax F	Seite 33
Holste Citro	Seite 28
Holste Handwaschpaste	Seite 22
Holste IR	Seite 24
Holste Orange	Seite 28
Holste WR	Seite 24
Holstiana	Seite 40
Holstol	Seite 15
Holsturil	Seite 24
Holzwachs	Seite 9

K

Kaiser-Natron® Badesalz & Fußbad	Seite 43
Kaiser-Natron® Pulver & Tabletten	Seite 42
Koffeemat	Seite 37
Kraftreiniger	Seite 13

L

Lignafloor	Seite 11
Linofloor	Seite 7

M

Melkfett	Seite 44
Metallic RH	Seite 9
Modestol	Seite 36
Multifloor	Seite 10
Multifuchs	Seite 16

Index N - Z

N

NeutraDor	Seite 12
Neutralo	Seite 14

O

Orkano	Seite 35
--------	----------

P

Poril	Seite 14
Powerlöser	Seite 7
Profisahn	Seite 37
Progresso	Seite 8
Promat	Seite 11

R

Regeneriersalz grob & fein	Seite 32
Regeneriersalz Tabletten 25 kg	Seite 32
Rohrfrei Pulver	Seite 20
Rosana	Seite 21

S

Sagrolino	Seite 19
Sagros WC-Reiniger	Seite 18
Salmiko	Seite 13
Sambol	Seite 36
Samoa	Seite 21
Sanaero	Seite 20
Saphir	Seite 8
Schaum-Ex	Seite 17
Scheuermilch	Seite 36
Schimmel-Luzi	Seite 27
Sprühdesinfektion	Seite 26
Sprühmat	Seite 17
Sprühstärke	Seite 38

S

Spülana® 5 Phasen-Tabs	Seite 29
Spülana® FMC	Seite 30
Spülana® Glasix	Seite 30
Spülana® KS	Seite 31
Spülana® N	Seite 31
Spülana® POC	Seite 29
Spülana® Premium	Seite 31
Spülana® Protektor	Seite 30
Spülana® Pulver	Seite 29

T

Teppich-Shampoo	Seite 17
Titan	Seite 34
Topaero	Seite 16

V

Vitrixol	Seite 15
Vollwaschmittel	Seite 40
Vorwasch-Spray	Seite 39

W

Wäschestärke Super-Gel Fluid	Seite 38
Wasch-Soda	Seite 39
Wischgold	Seite 11

Z

Zemexol	Seite 25
Zitrosol	Seite 13
Zubehör	Seite ab 46

Index nach Produktgruppen / Seiten 1 - 27

Grundreiniger

Linofloor	Seite 7
Powerlöser	Seite 7

Beschichtungen

Emposa	Seite 8
Progresso	Seite 8
Saphir	Seite 8
Belclin	Seite 9
Holzwachs	Seite 9
Metallic RH	Seite 9

Unterhaltsreiniger mit Pflege, Wischpflegen

Holstawip	Seite 10
Multifloor	Seite 10
Lignafloor	Seite 11
Promat	Seite 11
Wischgold	Seite 11

Unterhaltsreiniger ohne Pflege, Allzweckreiniger

Holstastar	Seite 12
NeutraDor	Seite 12
Kraftreiniger	Seite 13
Salmiko	Seite 13
Zitrosol	Seite 13
Holstador	Seite 14
Neutralo	Seite 14
Poril	Seite 14
Büroclean-Spray	Seite 15
Holstol	Seite 15
Vitrixol	Seite 15
Contrastrich	Seite 16
Multifuchs	Seite 16
Topaero	Seite 16

Teppichreiniger

Schaum-Ex	Seite 17
Sprühmat	Seite 17
Teppich-Shampoo	Seite 17

Sanitärgrundreiniger

Holstaforte	Seite 18
Sagros WC-Reiniger	Seite 18

Sanitärunterhaltsreiniger

Cidor	Seite 19
Holstacid	Seite 19
Sagrolino	Seite 19
Aceto	Seite 20
Sanaero	Seite 20

Sanitärumfeldprodukte

Rohrfrei Pulver	Seite 20
Ambiente	Seite 21

Cremeseifen

Rosana	Seite 21
Samoa	Seite 21

Handwaschpasten

Holstasin	Seite 22
Holste Handwaschpaste	Seite 22
Grüne Tante	Seite 23

Industriereiniger und Sonderprodukte

Holste IR	Seite 24
Holste WR	Seite 24
Holsturil	Seite 24
Anti Calx	Seite 25
Eis-Teufel	Seite 25
Zemexol	Seite 25

Desinfektion

Desinfektionsreiniger	Seite 26
Flächendesinfektion AF	Seite 26
Sprühdesinfektion	Seite 26
Chlor-Aktiv	Seite 27
Grünbelagsentferner	Seite 27
Schimmel-Luzi	Seite 27

Index nach Produktgruppen / Seiten 28 - 46

Handspülmittel

Gläserstar	Seite 28
Holste Citro	Seite 28
Holste Orange	Seite 28

Maschinengeschirrspülmittel - Pulver / Tabs

Spülana® 5 Phasen-Tabs	Seite 29
Spülana® POC	Seite 29
Spülana® Pulver	Seite 29

Maschinengeschirrspülmittel - flüssig

Spülana® FMC	Seite 30
Spülana® Glasix	Seite 30
Spülana® Protektor	Seite 30
Spülana® Premium	Seite 31

Klarspüler

Spülana® KS	Seite 31
Spülana® N	Seite 31

Regeneriersalz

Regeneriersalz grob & fein	Seite 32
Regeneriersalz Tabletten 25 kg	Seite 32

Entkalker

Anti Calx	Seite 25
Entkalker für Kaffeemaschinen	Seite 33
Holstax F	Seite 33

Bratkrusten- u. Fettlöser, Grillreiniger

Rauchharzentferner

Culina	Seite 34
Herkules	Seite 34
Titan	Seite 34
Culinaero	Seite 35
Orkano	Seite 35

Edelstahlpflege

Modestol	Seite 36
----------	----------

Spezialprodukte

Sambol	Seite 36
Scheuermilch	Seite 36
Koffeemat	Seite 37
Profisahn	Seite 37

Textilpflegeprodukte

Bügelhilfe	Seite 38
Sprühstärke	Seite 38
Wäschestärke Super-Gel Fluid	Seite 38
Gallseife, flüssig	Seite 39
Vorwasch-Spray	Seite 39
Wasch-Soda	Seite 39

Waschmittel, Fleckensalz

Holstafin	Seite 40
Holstiana	Seite 40
Vollwaschmittel	Seite 40
Fleckensalz	Seite 41

HOLSTE Traditionsprodukte

Kaiser-Natron® Pulver & Tabletten	Seite 42
Kaiser-Natron® Badesalz & Fußbad	Seite 43
Adria® Duschgel CKO	Seite 44
Melkfett	Seite 44
Adria® Showergel & Aromabad	Seite 44/45

Zubehör

Sprühköpfe, Verschlüsse, Spenderpumpen und Ablaufhähne	Seite ab 46
---	-------------

